



LLUVIAS



CENEPRED

Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres

ESCENARIO DE RIESGO ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2020 - 2021


*PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES EN LA
COSTA Y SIERRA*

DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2021

I. COMPORTAMIENTO DE LAS PRECIPITACIONES A NIVEL NACIONAL

En el mes de febrero las deficiencias de lluvias de -15% a -100% se concentraron principalmente a lo largo de la región andina y los excesos de lluvias de +30% a +100% en la región amazónica (San Martín, Huánuco y Cusco). Por otro lado, en la sierra sur oriental, específicamente en Cusco las lluvias fueron más persistentes a diferencia del Altiplano peruano (Puno) donde las lluvias fueron irregulares, alcanzándose deficiencias de -30% a -60% en el mes e incluso en lo que va del periodo lluvioso setiembre 2020-febrero 2021 las estaciones Crucero, Putina e Isla Suana alcanzan deficiencias de -46%, -24% y -34%, respectivamente.

Figura 1. Anomalía mensual de precipitación – febrero 2021




Fuente: SENAMHI (Febrero, 2021).

II. PERSPECTIVAS

El SENAMHI informa que, desde el sábado 13 al lunes 15 de marzo, se presentarán precipitaciones (lluvia, nieve, granizo y aguanieve) de moderada a fuerte intensidad en la sierra, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Se prevé acumulados de nieve próximos a los 5 cm en zonas por encima de los 4000 m s. n. m., y granizo de forma aislada en localidades sobre los 3000 m s. n. m. Además, se espera lluvia de moderada intensidad en la costa norte, y lluvia aislada de ligera intensidad en la costa centro y sur. (SENAMHI / Aviso Meteorológico N°051).

El sábado 13 de marzo, se prevén acumulados superiores a los 30 mm/día en la sierra norte y por encima de los 20 mm/día en la sierra centro.


Figura 2. Pronóstico de precipitaciones en la costa y sierra del 13 de marzo de 2021



Fuente: SENAMHI Aviso Meteorológico N°051

El domingo 14 de marzo, se prevén acumulados superiores a los 30 mm/día en la sierra norte, sobre los 18 mm/día en la sierra centro, y por encima de los 15 mm/día en la sierra sur. En Tumbes, se esperan valores superiores a los 35 mm/día.


Figura 3. Pronóstico de precipitaciones en la costa y sierra del 14 de marzo de 2021



Fuente: SENAMHI Aviso Meteorológico N°051

El lunes 15 de marzo, se prevén acumulados superiores a los 30 mm/día en la sierra norte y sobre los 12 mm/día en la sierra centro. En Tumbes, se esperan valores por encima de los 35 mm/día.

Figura 4. Pronóstico de precipitaciones en la costa y sierra del 15 de marzo de 2021



Fuente: SENAMHI Aviso Meteorológico N°051


Para efectos de análisis se ha unido el ámbito de los diferentes días que implica el aviso, obteniendo un solo ámbito de exposición por los días de duración del aviso.

III. ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA

La probabilidad de la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad durante estos días, desencadenarían la posible presencia de deslizamientos, flujos de detritos (huaycos) u otro tipo de movimientos en masa, que traería consigo situaciones de riesgo. No obstante, no se descarta la presencia de estas en las zonas donde se prevé condiciones normales o de déficit de lluvias.

Para la identificación de los ámbitos con mayor propensión a estos eventos se ha tomado como base el Mapa de Susceptibilidad a Movimientos en Masa¹ (INGEMMET).

Figura 5. Susceptibilidad a movimientos en masa en la costa y sierra



Fuente: CENEPRED, elaborado con información del INGEMMET y SENAMHI

¹ Cabe destacar que los mapas de susceptibilidad por movimientos en masa, si bien identifican áreas donde se pueden generar potencialmente tales eventos, en ellos no figura la totalidad de zonas a ser afectadas, ni predicen cuando ocurrirán los procesos analizados (Ayala-Carcedo y Olcinas 2002).

IV. ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN SOCIOECONÓMICA

En el análisis de exposición socioeconómica, se consideró como unidad mínima de análisis el ámbito distrital. Las variables utilizadas son incidencia de pobreza, tasa de analfabetismo y tasa de desnutrición crónica infantil.

El valor de exposición se obtuvo mediante el análisis con sistemas de información geográfica (SIG), con la finalidad de poder representarlo cartográficamente.

Se estimó el valor de importancia (ponderación) de cada uno de los parámetros mediante el Proceso de Análisis Jerárquico (método de Saaty). Posteriormente, se determinó para cada parámetro los respectivos descriptores, representados por sus quintiles, estimándose también para estos una ponderación mediante el mismo método.

Este procedimiento se muestra en la Tabla 1, dando como resultado el valor de exposición para cada distrito.

Tabla 1. Matriz de ponderación utilizada para la evaluación de los niveles de exposición.


Descriptor	Parámetros de evaluación									Valor de exposición	Rango	Nivel de exposición
	Incidencia de pobreza	Valor	Peso	Tasa de Desnutrición Crónica	Valor	Peso	Tasa de Analfabetismo	Valor	Peso			
D5	Mayor a 63.8%	0.459	0.608	34.2% a 61.7%	0.416	0.272	20.8% a 45.5%	0.432	0.120	0.444	0.262 < R =< 0.444	Muy Alto
D4	50.7% a 63.7%	0.259	0.608	26.0% a 34.1%	0.262	0.272	14.1% a 20.7%	0.283	0.120	0.262	0.153 < R =< 0.262	Alto
D3	36.3% a 50.6%	0.150	0.608	19% a 25.9%	0.161	0.272	9.6% a 14.0%	0.152	0.120	0.153	0.089 < R =< 0.153	Medio
D2	21.8% a 36.2%	0.085	0.608	9.1% a 18.9%	0.099	0.272	5.4% a 9.5%	0.086	0.120	0.089	0.051 < R =< 0.089	Bajo
D1	Menor a 21.8%	0.047	0.608	Menor a 9.1%	0.062	0.272	Menor a 5.4%	0.048	0.120	0.051		

Fuente: CENEPRED, elaborado con información del INEI y el MINSA.

V. ESCENARIO PROBABLE DE RIESGO

Una vez identificado los niveles de susceptibilidad a movimientos en masa y los niveles de exposición de la población, a nivel distrital, se procede a la conjunción de ambos factores para el cálculo de la probabilidad del riesgo (Tabla 2).

Figura 6. Escenario de riesgo por movimientos en masa según el pronóstico de precipitaciones en la costa y sierra



Fuente: CENEPRED

Tabla 2. Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
		Elementos expuestos									
DEPARTAMENTOS		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	APURIMAC	1	1.711	662	4	14	1	2.570	818	10	29
2	AREQUIPA	7	12.786	3.865	15	83	5	13.957	3.453	11	61
3	AYACUCHO	2	3.175	542	3	29	0	0	0	0	0
4	CAJAMARCA	18	92.624	28.626	72	689	8	28.762	8.984	21	235
5	HUANCAVELICA	4	7.305	2.480	16	104	2	16.429	3.732	5	25
6	JUNIN	5	8.285	2.704	12	45	46	225.148	59.516	110	586
7	LA LIBERTAD	18	143.620	42.124	98	678	4	53.863	14.053	16	134
8	LIMA	3	1.311	467	3	15	24	36.943	9.885	61	169
9	PASCO	1	3.392	861	4	12	3	33.573	7.776	47	159
10	PIURA	16	213.755	57.695	144	1.406	11	114.468	32.476	77	488
TOTAL GENERAL		75	487.964	140.026	371	3.075	104	525.713	140.693	358	1.886

Fuente: CENEPRED, elaborado con la información del INE*, MINSA** y MINEDU***

*INEI: Cálculo de población y vivienda según Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda


**MINSA: Base RENIPRESS, marzo 2021

***MINEDU: ESCALE, marzo 2021.

Finalmente, se presentan los resultados del escenario de riesgo por movimientos en masa:


Los departamentos con nivel de riesgo muy alto comprenden una población expuesta de 487.964 habitantes (Figura 7); 140.026 viviendas; 371 establecimientos de salud y 3.075 instituciones educativas.

Figura 7. Población por departamento: Riesgo Muy Alto



Los departamentos con nivel de riesgo alto comprenden una población expuesta de 525.713 habitantes (Figura 8); 140.693 viviendas; 358 establecimiento de salud y 1.886 instituciones educativas.

Figura 8. Población por departamento: Riesgo Alto



San Isidro, 12 de marzo de 2021

El CENEPRED actualizará esta información de acuerdo a los avisos meteorológicos remitidos por del SENAMHI. El resultado de esta información se encuentra disponible en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres - SIGRID, y a través de la página web del CENEPRED <https://cenepred.gob.pe/web/escenario-riesgos/> para su descarga a fin de dar a conocer de manera detallada los parámetros utilizados.