





COVID -19



CENEPRED

Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres

**ESCENARIO DE RIESGO POR COVID-19
CIUDAD DE SAN VICENTE DE CAÑETE
PROVINCIA DE CAÑETE Y DEPARTAMENTO DE
LIMA**



TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS	4
3	FINALIDAD	4
4	ALCANCE	5
5	ASPECTOS GENERALES.....	5
5.1	UBICACIÓN	5
5.2	ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS	5
5.3	DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO.....	7
6	METODOLOGÍA	10
7	ELABORACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO	11
7.1	ANÁLISIS DE LA SUSCEPTIBILIDAD	11
7.1.1	FACTORES CONDICIONANTES	11
7.1.2	FACTOR DESCENDENANTE	15
7.2	IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS	17
7.3	ESCENARIO DE RIESGO	19
8	CONCLUSIONES	21
9	RECOMENDACIONES	21
10	BIBLIOGRAFÍA	22



LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de ubicación de la ciudad de San Vicente de Cañete.....	5
Figura 2. Distribución de la población urbana por sexo	6
Figura 3. Casos positivos por Covid-19 en la provincia de Cañete	8
Figura 4. Exceso de Mortalidad en la región Lima comparada con la media histórica	8
Figura 5. Exceso de Mortalidad en la provincia de Cañete comparada con la media histórica	9
Figura 6. Metodología del Escenario de riesgo por COVID-19.....	10
Figura 7. Modelo del Escenario de riesgo por COVID-19.....	11
Figura 8. Ciudad de San Vicente de Cañete: Mapa de densidad poblacional.....	12
Figura 9. Ciudad de San Vicente de Cañete: Mapa de porcentaje de población según NBI.....	13
Figura 10. Clasificación de puntos de aglomeración pública para la ciudad de San Vicente de Cañete.....	14
Figura 11. Ciudad de San Vicente de Cañete: Mapa de áreas de aglomeración pública.....	15
Figura 12. Ciudad de San Vicente de Cañete: Mapa de áreas de contagio con COVID-19.....	16
Figura 13. Ciudad de San Vicente de Cañete: Mapa de distribución de la población de 30 a 59 años.....	17
Figura 14. Ciudad de San Vicente de Cañete: Mapa de población de 60 a más años.....	18
Figura 15. Ciudad de San Vicente de Cañete: Mapa de escenario de riesgo por COVID-19.....	19



LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Población censada urbana y rural	6
Tabla 2. Población urbana por sexo	6
Tabla 3. Casos positivos por COVID-19 en la provincia de Cañete	7
Tabla 4. Ciudad de San Vicente de Cañete: Densidad poblacional por quintiles	12
Tabla 5. Ciudad de San Vicente de Cañete: Porcentaje de necesidades básicas insatisfechas.....	14
Tabla 6. Ciudad de San Vicente de Cañete: Población de 30 a 59 años por quintiles	17
Tabla 7. Ciudad de San Vicente de Cañete: Población de 60 a más años por quintiles	18
Tabla 8. Ciudad de San Vicente de Cañete: Población según nivel de riesgo	19
Tabla 9. Ciudad de San Vicente de Cañete: Población según nivel de riesgo (grupos etarios)	20
Tabla 10. Ciudad de San Vicente de Cañete: Población por sexo, distrito San Vicente de Cañete, según el nivel de riesgo.....	20
Tabla 11. Ciudad de San Vicente de Cañete: Población urbana por sexo, distrito Imperial, según el nivel de riesgo	21



1 INTRODUCCIÓN

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) es notificada por parte de las autoridades del gobierno de China sobre el brote de un nuevo tipo de coronavirus en la ciudad de Wuhan, causando manifestaciones respiratorias, digestivas y sistemáticas que afectan la salud humana. Desde 11 de marzo de 2020, la OMS ha considerado al COVID-19 como una pandemia, después de haberse notificado casos de contagios en 114 países del mundo.

En el Perú, el 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud (MINSA) informó sobre el primer caso positivo de COVID-19, determinando el inicio de los registros del nuevo coronavirus en el país. Desde entonces, este brote se propagó rápidamente entre la población. El 16 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el inicio del aislamiento social obligatorio (cuarentena) a nivel nacional, el cual duró hasta el 1 de julio del mismo año. Posteriormente, se iniciaron periodos de cuarentenas focalizadas y/o la ampliación de los toques de queda en las ciudades y regiones con mayores tasas de contagio.

El 12 de enero de presente, el Ministerio de Salud advirtió el rápido incremento de contagios en la población peruana y confirmó que el país ya se encuentra atravesando una segunda ola de coronavirus.

De acuerdo con cifras de la Sala situacional de la DIRESA Lima, al 12 de marzo del presente¹, se han registrado 60,141 casos positivos para Lima región, donde la provincia de Cañete cuenta con 19,451 casos confirmados positivos. Asimismo, el total de fallecidos para la región es de 2,553 de los cuales 699 se registran en la provincia de Cañete.

Por consiguiente, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), ha elaborado el estudio del Escenario de riesgo por COVID-19 para la ciudad de San Vicente de Cañete localizada en la provincia de Cañete del departamento de Lima, con la finalidad de identificar el nivel de riesgo ante este nuevo peligro de origen biológico. Resultado que permitirá a las autoridades locales y prestadores de salud, focalizar sus intervenciones y estrategias en el ámbito de su jurisdicción.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar el nivel de riesgo por COVID-19 para la ciudad de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, del departamento de Lima.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar la distribución espacial de las condiciones socioeconómicas favorables para la propagación del COVID-19.
- Elaborar una base de datos georreferenciada de los puntos de aglomeración de personas en la ciudad San Vicente de Cañete.
- Analizar la susceptibilidad a COVID-19, de acuerdo con los factores condicionantes y el factor desencadenante.
- Identificar los elementos expuestos al COVID-19, de acuerdo con los datos de afectación del Ministerio de Salud.

3 FINALIDAD

Contar con una herramienta técnica de apoyo a la toma de decisiones para el ámbito que conforma la ciudad de San Vicente de Cañete, durante y después de la pandemia, basada en información estadística georreferenciada.

¹ Sala situacional Diresa Lima, corte al 12.03.2021



4 ALCANCE


El escenario de riesgo por COVID-19 de la ciudad de San Vicente de Cañete, será utilizado por la Diresa Lima, la municipalidad provincial de Cañete y la municipalidad distrital de Imperial.

5 ASPECTOS GENERALES

5.1 UBICACIÓN

La ciudad de San Vicente de Cañete está conformada por los distritos de San Vicente de Cañete e Imperial², se localiza en la provincia de Cañete y región Lima, a orillas del río Cañete a 144 km al Sur de Lima, a una altitud de 40 msnm. (Figura 1)

Figura 1. Mapa de ubicación de la ciudad de San Vicente de Cañete



Fuente: Elaborado por CENEPRED.

5.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional 2017, el total de la población censada en los distritos conformantes de la Ciudad de San Vicente de Cañete es 93,700 habitantes, donde el 92% de la población pertenece al área urbana (86,520 habitantes) y el 8% corresponde al área rural (7,180 habitantes). El distrito de San Vicente de Cañete cuenta con una población total de 54,775 y el distrito de Imperial con 38,925. Asimismo, el distrito con mayor población urbana es San Vicente de Cañete con 49,169 habitantes el cual

² INEI 2017 – Base Ciudades



representa el 57% de la población total urbana, mientras que la población del distrito de Imperial tiene 37,351 habitantes representada por el 43%.

Tabla 1. Población censada urbana y rural

Distritos	Población		Total
	Urbana	Rural	
San Vicente de Cañete	49,169	5,606	54,775
Imperial	37,351	1,574	38,925
Total	86,520	7,180	93,700

Fuente: Elaborado con información del INEI. Censo Nacional 2017


Por otro lado, la distribución de la población por sexo (Tabla 2 y Figura 2) muestra que, en el ámbito urbano de los distritos que conforman la ciudad San Vicente de Cañete, el 48.7 % (42,142 habitantes) son hombres y el 51.3 % (44,378 habitantes) son mujeres.

Tabla 2. Población urbana por sexo

Distritos	Población Urbana por Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
San Vicente de Cañete	23,787	25,382	49,169
Imperial	18,355	18,996	37,351
Total	42,142	44,378	86,520

Fuente: Elaborado con información del INEI. Censo Nacional 2017

Figura 2. Distribución de la población urbana por sexo



Fuente: Elaborado con información del INEI. Censo Nacional 2017

Según el INEI (2017), respecto a los servicios de agua y luz en los distritos de San Vicente de Cañete e Imperial se tiene lo siguiente:

- El distrito de San Vicente de Cañete cuenta con 13,825 viviendas urbanas, de las cuales el 80% cuenta con alumbrado eléctrico por red pública; sin embargo, el 20% restante aún carece de este servicio. Además, el 65% de las viviendas cuenta con servicio de agua potable; mientras que, el 35% restante accede a este recurso mediante otras fuentes que no brindan las mismas garantías de salubridad.
- El distrito de Imperial cuenta con 9,188 viviendas urbanas, de las cuales el 88% cuenta con alumbrado eléctrico por red pública; sin embargo, el 12% restante aún carece de este servicio. Además, el 84% de las viviendas cuenta con servicio de agua potable; mientras que, el 16% restante accede a este recurso mediante otras fuentes que no brindan las mismas garantías de salubridad.



5.3 DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO

El nuevo coronavirus surgió en Wuhan, China, a finales del año 2019, causando manifestaciones respiratorias, digestivas y sistemáticas que afectan la salud humana. Hasta el momento, se cree que los murciélagos son la causa inicial del brote actual coronavirus (2019nCoV), que se originó en un “mercado húmedo o de alimentos marinos” (Bonilla-Aldana, et al. 2020; Liu & Saif, 2020; Lu, Stratton, & Tang, 2020).

En general, el COVID-19 es una enfermedad aguda resuelta, pero puede llegar a ser mortal, con una tasa de mortalidad del 2%. El inicio de la enfermedad severa puede causar la muerte debido al daño alveolar masivo e insuficiencia respiratoria progresiva (Xu et al., 2020). Se transmite de persona a persona a través de gotitas que expulsa una persona enferma al hablar, toser o estornudar. Las gotitas pueden ser inhaladas por las personas que están cerca al enfermo y también quedarse en cualquier tipo de superficie (pasamanos, mesas, lapiceros, entre otros) y ser tocadas por las manos. El virus ingresa a nuestro organismo cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar (Gobierno Peruano & MINSA, 2020).

En nuestro país, de acuerdo con datos oficiales, el total de casos positivos es de 1'435,598³; con una letalidad del 3,45%. En el caso de Lima provincias de acuerdo con los datos de la DIRESA al 12 de marzo del presente, se han registrado 60,141 casos positivos, donde la provincia de Cañete cuenta con 19,451 casos confirmados positivos. Asimismo, el total de fallecidos para la región es de 2,553 de los cuales 699 se registran en la provincia de Cañete.

Según la Tabla 3 y la Figura 3, San Vicente de Cañete e Imperial se encuentran posicionados como el primer y segundo distrito con mayor número de casos positivos por covid19.

Tabla 3. Casos positivos por COVID-19 en la provincia de Cañete


Nº	Distritos	Cantidad de Casos Positivos
1	San Vicente de Cañete	5,537
2	Imperial	3,915
3	Chilca	2,020
4	Mala	1,628
5	Nuevo Imperial	1,563
6	Quilmaná	1,375
7	San Luis	1,048
8	Cerro Azul	750
9	Asia	565
10	Lunahuaná	306
11	San Antonio	269
12	Pacarán	173
13	Santa Cruz de las Flores	163
14	Coayllo	55
15	Zuñiga	51
16	Caíango	33
Total		19,451

Fuente: DIRESA Lima, Corte al (12.03.2021)

³ Sala situacional MINSA, corte al corte al 17.03.2021




Figura 3. Casos positivos por Covid-19 en la provincia de Cañete



Fuente: DIRESA Lima, Corte al (12.03.2021)

Por otro lado, según cifras del MINSA, durante el 2020 la región Lima registró un mayor número fallecimiento entre los meses de mayo y agosto (curva en color azul), en comparación a años anteriores (curva de máximo y mínimo en color plomo), estas cifras se redujeron ligeramente en el mes de octubre, pero nuevamente iniciaron su ascenso durante el mes de noviembre, prolongándose hasta la actualidad (Figura 4).

Figura 4. Exceso de Mortalidad en la región Lima comparada con la media histórica




Fuente: Sistema de Defunciones SINADef – MINSA SE 06 - 2021 corte a las 22:00 horas del 12/03/2021



En el caso de la provincia de Cañete, se registró un mayor número fallecimiento entre los meses de mayo y agosto (curva en color azul), en comparación a años anteriores (curva de máximo y mínimo en color plomo), estas cifras se redujeron notoriamente entre los meses de octubre hasta diciembre, pero nuevamente iniciaron su ascenso durante el mes de enero de 2021, prolongándose hasta la actualidad. (Figura 5).

Figura 5. Exceso de Mortalidad en la provincia de Cañete comparada con la media histórica




Fuente: Sistema de Defunciones SINADEF – MINSA SE 06 - 2021 corte a las 22:00 horas del 12/03/2021



6 METODOLOGÍA

La metodología del escenario de riesgo por COVID-19, se estructuró en cuatro etapas: recopilación de la información (primera etapa), análisis de susceptibilidad (segunda etapa), análisis de elementos expuestos (tercera etapa), obteniendo como resultado el escenario de riesgo por COVID-19 (cuarta etapa). El estudio se enfocó en la dinámica de los ámbitos urbanos, por ser los sectores de mayor contagio al nuevo coronavirus; por consiguiente, el presente estudio consideró a las manzanas censales⁴ como unidad geoespacial de análisis (Figura 6).

Figura 6. Metodología del Escenario de riesgo por COVID-19



Fuente: Elaborado por CENEPRED.

La primera etapa, recopilación de la información; sistematizó, ordenó y estandarizó las capas de información utilizadas en el presente estudio, tales como: Base gráfica de los puntos de aglomeración de la ciudad de San Vicente de Cañete (Municipalidades de Cañete e Imperial), Base gráfica de manzanas del Censo Nacional de Población y vivienda 2017 (INEI, 2017), Población con al menos una necesidad básica insatisfecha - NBI (MIDIS 2020) y registro de casos confirmados por COVID-19 (MINSA).

La segunda etapa, análisis de la susceptibilidad; analizó las variables socioeconómicas, a través de los factores condicionantes y desencadenantes, aplicando el método de análisis jerárquico que consiste en la superposición de capas georreferenciada de indicadores (CENEPRED, 2014). El análisis del geoprocesamiento se realizó a través de un sistema de información geográfico (SIG), ArcGIS 10.3.

La tercera etapa, análisis de los elementos expuestos; prioriza los grupos etarios de 30 a 59 años, por ser los de mayor movilización (población económicamente activa - PEA); y de 60 años a más, por ser la población con mayor porcentaje de letalidad según las cifras oficiales. Al igual que la segunda etapa, se aplica el análisis del método jerárquico, a través de un SIG.

Por último, la cuarta etapa determina el escenario de riesgo por COVID-19; ofreciendo un resultado en mapa, donde se muestra los niveles de riesgo alcanzados en el ámbito de estudio; así como la cuantificación de sus principales elementos expuestos considerados en el análisis.

⁴ INEI (2017)



7 ELABORACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

El modelamiento desarrollado para la elaboración del escenario de riesgo por COVID-19 en la ciudad de San Vicente de Cañete, utilizó la información obtenida de los indicadores seleccionados para el análisis de la susceptibilidad y la identificación de los elementos expuestos.

El análisis de la susceptibilidad se encuentra conformada por dos factores: el desencadenante y el condicionante; el primer factor, determina las áreas de contagio por COVID-19; mientras que, el segundo integra a los indicadores de densidad poblacional, porcentaje de población con NBI y áreas de aglomeración pública.

La identificación de los elementos expuestos se encuentra representado por dos indicadores: el grupo poblacional en las edades de 30 a 59 años y la población adulto mayor de 60 años a más.

Finalmente, se relacionan los productos resultantes entre el análisis de la susceptibilidad y la identificación de los elementos expuestos, con el objetivo de obtener el mapa del escenario de riesgo por COVID-19, determinado en cuatro niveles de riesgo: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo (Figura 7).

Figura 7. Modelo del Escenario de riesgo por COVID-19



Fuente: Elaborado por CENEPRED.

En el siguiente capítulo se explica de manera detallada el desarrollo del escenario de riesgo por COVID-19 para la ciudad de San Vicente de Cañete.

7.1 ANÁLISIS DE LA SUSCEPTIBILIDAD

7.1.1 FACTORES CONDICIONANTES

A) DENSIDAD POBLACIONAL


El indicador densidad poblacional fue elaborado mediante el cálculo del total de habitantes en una manzana censal entre el área de la misma en hectáreas. La representación cartográfica de este indicador se realizó a través del método de los quintiles (un 20% o un quinto del número total), lo que genera rangos de cinco grupos más o menos iguales. El quintil 1 agrupa las manzanas menos densas (polígonos de color amarillo), es decir con menor concentración poblacional; el quintil 5 a los de mayor



concentración poblacional (polígonos de color azul), motivo por el cual recibe una mayor ponderación, respecto a otros quintiles.

De acuerdo con la Figura 8 y Tabla 4, la mayor densidad poblacional de la Ciudad de San Vicente de Cañete se localiza principalmente en el núcleo urbano del distrito de Imperial, seguido de la zona céntrica del distrito San Vicente de Cañete. Por otro lado, se observa una baja densidad en la periferia de ambas comunas.

Figura 8. Ciudad de San Vicente de Cañete: Mapa de densidad poblacional



Fuente: Elaborado por CENEPRED.

La Tabla 4 muestra que el 61% de la población total de la ciudad se ubica entre los quintiles 4 y 5, los cuales representan la clasificación de mayor densidad. Es decir, más de la mitad de la población vive en manzanas con mayor concentración de personas.

Tabla 4. Ciudad de San Vicente de Cañete: Densidad poblacional por quintiles

Símbolo	Rango	Cantidad de Manzanas	Población			Población en porcentaje (%)
			San Vicente de Cañete	Imperial	Total	
Q1	menos a 53	222	2,938	1,179	4,117	6
Q2	54 - 117	218	6,467	2,193	8,660	13
Q3	118 - 194	220	9,678	3,483	13,161	20
Q4	195 - 287	216	10,053	8,502	18,555	28
Q5	288 a más	216	6,402	15,438	21,840	33

Fuente: Elaborado por CENEPRED.



B) NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS


Las necesidades básicas insatisfechas (NBI), es un indicador desarrollado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), tomando en consideración la carencia de uno o más bienes o servicios determinados (material de la vivienda, servicios básicos, hacinamiento, alta dependencia económica y niños que no asisten a la escuela) y al hogar como unidad de análisis.

Para el presente análisis, se ha considerado el valor porcentual obtenido de la cantidad de población con al menos una NBI con respecto a su total, en una manzana censal. Representándose con una leyenda donde los valores con porcentajes más altos reflejan los rangos con mayor nivel de pobreza.

El mapa de NBI para la ciudad de San Vicente de Cañete (Figura 9) muestra que, la población con mayores rangos de pobreza se localiza principalmente en el ámbito periférico de la ciudad especialmente en San Vicente de Cañete y por el lado de Imperial hacia el Cerro Candela y el Mirador.

La Tabla 5 identifica que, solo el 11% de la población total se encuentra con un porcentaje de NBI entre los rangos de 40.1% al 100% (Niveles altos de pobreza); mientras que, un 89% de ésta se ubica entre los rangos de 40% a menos (Niveles más bajos de pobreza)⁵.

Figura 9. Ciudad de San Vicente de Cañete: Mapa de porcentaje de población según NBI



Fuente: Elaborado por CENEPRED.

⁵ Los cálculos se realizaron con los datos del Censo Nacional 2017, el cual se desarrolló en un contexto distinto a la actual pandemia por COVID-19.



Tabla 5. Ciudad de San Vicente de Cañete: Porcentaje de necesidades básicas insatisfechas

Símbolo	Rango	Cantidad de Manzanas	Población			Población en porcentaje (%)
			San Vicente de Cañete	Imperial	Total	
	10,0% a menos	426	13,383	9,700	23,083	35
	10,1% - 20,0%	201	10,990	10,308	21,298	32
	20,1% - 40,0%	202	7,494	7,457	14,951	23
	40,1% - 60,0%	63	1,143	1,509	2,652	4
	60,1% - 100,0%	200	2,528	1,821	4,349	7

C) ÁREA DE AGLOMERACIÓN PÚBLICA

La reactivación económica en el Perú, tras las cuarentenas implantadas por el estado, ha ocasionado la reapertura de diferentes rubros comerciales e institucionales (Figura 10) los cuales se han convertido en puntos de concentración pública, en distintos ámbitos del país, como en la Ciudad de San Vicente de Cañete.

Estos puntos de aglomeración fueron identificados en campo por el personal de las Municipalidades de Cañete e Imperial, mediante fichas de recojo de información. Posteriormente, se realizaron talleres de trabajo virtual dirigido por un representante del CENEPRED en coordinación con las Municipalidades, para completar la información de cada punto identificado.

El análisis de la información recogida se basó en clasificar los puntos de aglomeración pública, según su tipo de organización (con o sin presencia de vendedores informales) lo cual hace referencia al cumplimiento de las medidas de bioseguridad y control sanitario para prevenir el contagio por COVID-19; y el tipo de influencia (vecinal, sectorial o metropolitano). El trabajo en conjunto permitió identificar veinticuatro (24) puntos de aglomeración social, los cuales se ubican principalmente cerca de la avenida Los Libertadores (San Vicente de Cañete); Jorge Chávez, Jirón El Carmen, la avenida Ramos y acequia María Angola (Imperial).

De acuerdo al mapa de áreas de aglomeración poblacional (Figura 11), la zona céntrica de ambas comunas de la ciudad de San Vicente de Cañete son zonas donde podría darse la mayor frecuencia de contacto de persona a persona, debido a la cantidad de población que se concentra en los puntos de aglomeración de tipo 4, es decir los más críticos de la ciudad. Cabe precisar que, el distanciamiento social es una de las medidas de cuidado para evitar el COVID- 19, por tanto, se puede inferir que, a mayor contacto entre las personas, mayor será la probabilidad de contagio.


Figura 10. Clasificación de puntos de aglomeración pública para la ciudad de San Vicente de Cañete

Puntos de Aglomeración	Mercados mayoristas y minoristas
	Minimarkets
	Centros comerciales
	Entidades financieras
	Terminal terrestre, paraderos
	Notarías
	Comisaría

Fuente: Elaborado por CENEPRED.



Figura 11. Ciudad de San Vicente de Cañete: Mapa de áreas de aglomeración pública



Fuente: Elaborado por CENEPRED, con información de las Municipalidades de Cañete e Imperial.

7.1.2 FACTOR DESCENDENANTE

Es el agente biológico denominado SARS-COV-2, el que da lugar a la enfermedad COVID-19. Para representar el virus en mención, se ha visto conveniente considerar como parámetro de evaluación las áreas de contagio, con la finalidad de conocer la distribución geográfica de propagación del covid-19 en la ciudad.

A) ÁREAS DE CONTAGIO POR COVID-19 (MAPAS DE CALOR)

Para el modelado de áreas de contagios por COVID-19, se generó el mapa de calor con la finalidad de representar la densidad geográfica de los casos positivos geolocalizados en la ciudad, logrando predecir valores en los lugares no muestreados, a partir del cálculo de la intensidad de un patrón de puntos cercanos. Además, permitió conocer espacialmente la distribución de la propagación del COVID-19.

Cabe precisar que, los casos positivos de COVID-19 (insumo para el mapa de calor) se obtuvieron del SISCOVID del Minsa⁶ (datos de 01 de noviembre 2020 a 04 de marzo 2021) los cual se encuentran georreferenciados, dicha información fue procesada, realizando la depuración de puntos duplicados e inconsistencias.


El mapa de área de contagio por COVID-19 (Figura 12), muestra la distribución de los ámbitos con mayor contagio al nuevo coronavirus con los colores rojo y anaranjado; niveles muy alto y alto respectivamente. Asimismo, el nivel moderado se encuentra representado con el color amarillo y los niveles bajo y muy bajo con los colores verdes claro y verde intenso respectivamente. Resultados que,

⁶ Es importante mencionar que únicamente se usó datos de localización, la información personal de infectados está protegida por la Ley N°29733, Ley de Protección de Datos Personales.



para la ciudad de San Vicente de Cañete, la mayoría de los casos positivos se localizaron en la zona céntrica de ambos centros urbanos (San Vicente de Cañete e Imperial) donde predomina también mayores niveles de concentración poblacional y los principales establecimientos comerciales.

Figura 12. Ciudad de San Vicente de Cañete: Mapa de áreas de contagio con COVID-19



Fuente: Elaborado por CENEPRED con datos de SISCOVID (01 de noviembre 2020 a 04 de marzo 2021)




7.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS

A) POBLACIÓN DE 30 A 59 AÑOS

Este grupo etario ha sido considerado en el análisis debido a que, en este rango de edades se encuentra la Población Económicamente Activa (PEA), población que por necesidad se desplaza a sus centros de labores, en muchos casos informales; siendo uno de los grupos sociales más expuestos a contraer el COVID-19.

Con respecto a la distribución, su representación en el mapa se expresa a través de quintiles, donde el quintil 1 agrupa poca concentración poblacional y el quintil 5 la mayor de este grupo de edad analizado. Asimismo, la Figura 13 y la Tabla 6 muestran que, el 75% de la población se encuentra entre los quintiles 4 y 5, localizándose principalmente en el centro urbano de cada distrito. Por otro lado, se observa concentraciones menores de este grupo poblacional en la periferia de la ciudad, en zonas de expansión.

Figura 13. Ciudad de San Vicente de Cañete: Mapa de distribución de la población de 30 a 59 años



Fuente: Elaborado por CENEPRED.

Tabla 6. Ciudad de San Vicente de Cañete: Población de 30 a 59 años por quintiles

Símbolo	Rango	Cantidad de Manzanas	Población			Población en porcentaje (%)
			San Vicente de Cañete	Imperial	Total	
Q1	De 4 personas a menos	239	313	206	519	2
Q2	5 a 11 personas	246	1,251	686	1,937	8
Q3	12 a 21 personas	205	2,177	1,139	3,316	14
Q4	22 a 38 personas	204	3,415	2,532	5,947	25
Q5	39 a más personas	198	5,804	6,140	11,944	50

Fuente: Elaborado por CENEPRED.




B) POBLACIÓN DE 60 A MÁS AÑOS

Este grupo etario es considerado en el análisis ya que, según estadísticas oficiales es la población más expuesta frente al brote del COVID-19, debido a su alta incidencia de letalidad.

La distribución del grupo de edad de 60 años a más se representa en el mapa a través de quintiles, donde el quintil 1 agrupa poca concentración poblacional y el quintil 5 la mayor de este grupo de edad analizado.

Así mismo, la Figura 14 y la Tabla 7 muestran que, un 83% de la población se encuentra entre los quintiles 4 y 5, localizándose principalmente en el centro urbano de cada distrito. Por otro lado, se observa concentraciones menores de este grupo poblacional en la periferia de la ciudad, en zonas de expansión.

Figura 14. Ciudad de San Vicente de Cañete: Mapa de población de 60 a más años



Fuente: Elaborado por CENEPRED.

Tabla 7. Ciudad de San Vicente de Cañete: Población de 60 a más años por quintiles

Símbolo	Rango	Cantidad de Manzanas	Población			Población en porcentaje (%)
			San Vicente de Cañete	Imperial	Total	
Q1	Ninguna persona	242	-	-	-	-
Q2	1 a 2 personas	267	227	149	376	5
Q3	3 a 6 personas	209	588	273	861	11
Q4	7 a 14 personas	198	1,203	764	1,967	26
Q5	15 a más personas	176	2,105	2,227	4,332	57


Fuente: Elaborado por CENEPRED.



7.3 ESCENARIO DE RIESGO

En esta etapa, al haber analizado la susceptibilidad y la identificación de elementos expuestos, el resultado del mapa de riesgo por COVID-19 de la ciudad de San Vicente de Cañete expresa la distribución espacial de la población, mediante la siguiente leyenda: donde el color rojo expresa el nivel Muy Alto, el anaranjado el nivel Alto, el amarillo el nivel Medio y el color verde el nivel Bajo del riesgo. El mapa (Figura 15) muestra que, la mayor población con altos niveles de riesgo (Muy alto y Alto) se localiza en el centro urbano de cada distrito que conforma la ciudad.

Figura 15. Ciudad de San Vicente de Cañete: Mapa de escenario de riesgo por COVID-19



Fuente: Elaborado por CENEPRED.

De acuerdo con la Tabla 8, se tiene que el 48% (31,727 hab.) de la población total de la ciudad de San Vicente de Cañete se encuentra en el nivel de riesgo Muy Alto, el 32% (21,002 hab.) en el nivel Alto, el 14% (9,466 hab.) en nivel Medio y el 6% (4,138 hab.) restante en nivel Bajo.

Tabla 8. Ciudad de San Vicente de Cañete: Población según nivel de riesgo

Nivel de Riesgo	Cantidad de manzanas	Población		Población	Población en porcentaje (%)
		San Vicente de Cañete	Imperial		
Muy Alto	210	11,740	19,987	31,727	48
Alto	277	15,388	5,614	21,002	32
Medio	302	6,419	3,047	9,466	14
Bajo	303	1,991	2,147	4,138	6
Total	1,092	35,538	30,795	66,333	100

Fuente: Elaborado por CENEPRED.



Respecto a los grupos poblacionales más expuestos se tiene que, en el nivel de riesgo Muy alto, la población adulta (30 a 59 años) alcanza el 36% (11,419 hab.) del total de personas en este nivel y la población adulto mayor (60 años a más) está representada por el 14% (4,338 hab.).

Asimismo, para el nivel de riesgo Alto, el 36% (7,605 hab.) del total de personas en este nivel, corresponde a la población adulta (30 a 59 años) y el 11% (2,227 hab.) a la población adulto mayor (60 años a más). (Tabla 9)

Tabla 9. Ciudad de San Vicente de Cañete: Población según nivel de riesgo (grupos etarios)

Riesgo	Cantidad de manzanas	Población				
		0 a 14 años	15 a 29 años	30 a 59 años	60 años a más	Total
Muy Alto	210	8,166	7,804	11,419	4,338	31,727
Alto	277	5,832	5,338	7,605	2,227	21,002
Medio	302	2,983	2,490	3,280	713	9,466
Bajo	303	1,389	1,132	1,359	258	4,138
Total	1,092	18,370	16,764	23,663	7,536	66,333

Fuente: Elaborado por CENEPRED.

Finalmente, de acuerdo al análisis de la población clasificada por sexo se tiene lo siguiente:

- En el distrito de San Vicente de Cañete según la Tabla 10 se observa que, en el nivel de riesgo Muy Alto el 53% (6,213 hab.) de la población total, es del sexo femenino y el 47% restantes (5,527 habitantes) le corresponde a la población masculina. De acuerdo al total de población la distribución porcentual para la población femenina es del 52% (18,639 hab.) y masculina del 48% (16,899 hab.)

Tabla 10. Ciudad de San Vicente de Cañete: Población por sexo, distrito San Vicente de Cañete, según el nivel de riesgo


Riesgo	Población Urbana por Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Muy Alto	5,527	6,213	11,740
Alto	7,345	8,043	15,388
Medio	3,069	3,350	6,419
Bajo	958	1,033	1,991
Total	16,899	18,639	35,538

Fuente: Elaborado por CENEPRED.

- Para el distrito de Imperial (Tabla 11) se identifica que, en el nivel de riesgo Muy Alto el 51% (10,143 hab.) de la población total, es del sexo femenino y el 49% restantes (9,844 hab.) le corresponde a la población masculina. De acuerdo al total de población, la distribución porcentual para la población femenina es 51% y masculina 49%.



Tabla 11. Ciudad de San Vicente de Cañete: Población urbana por sexo, distrito Imperial, según el nivel de riesgo

 49% 51% 30,795	Riesgo	Población Urbana por Sexo		Total
		Hombre	Mujer	
	Muy Alto	9,844	10,143	19,987
	Alto	2,734	2,880	5,614
	Medio	1,483	1,564	3,047
	Bajo	1,052	1,095	2,147
	Total	15,113	15,682	30,795

Fuente: Elaborado por CENEPRED.

8 CONCLUSIONES

- De acuerdo, con los datos obtenidos en el presente escenario de riesgo por COVID-19, la ciudad de San Vicente de Cañete tiene el 48% (31,727 hab.) de su población total en nivel de riesgo Muy Alto y un 32% (21,002 hab.) en nivel Alto.
- En relación al análisis de grupos etarios e identificación de los grupos más vulnerables, se tiene que, la población adulta (30 a 59 años) representa el 36% (11,419 hab.) respecto a los demás grupos en el nivel de riesgo Muy Alto, y los adultos mayores (60 años a más) alcanzan un porcentaje del 14% (4,338 hab.) en el mismo nivel. Para el nivel de riesgo Alto se tiene que la población adulta en porcentaje representa al 36% (7,605 hab.) y los adultos mayores el 11% (2,227 hab.)
- Finalmente, los resultados de población de acuerdo con el género (masculino y femenino) según el nivel de riesgo Muy Alto, constata un mayor porcentaje de exposición en la población femenina, tanto para el distrito de San Vicente de Cañete con el 53% (6,213 hab.), como para Imperial que obtiene el 51% (10,143 hab.)

9 RECOMENDACIONES

- Se recomienda a las autoridades locales (provincial y distrital), tomar como referencia el presente escenario para la elaboración de sus estrategias de intervención, así como la elaboración de sus diferentes instrumentos de la gestión del riesgo de desastres para el corto y mediano plazo, en el marco de la actual emergencia sanitaria que el país se encuentra enfrentando.
- Se sugiere a las Municipalidades (provincial y distrital) tener identificado, mapeado y actualizado los puntos de aglomeración pública, afin de que el presente estudio de escenario de riesgo por COVID-19 pueda ser actualizado.
- A las entidades responsables del seguimiento de los casos positivos por COVID-19, se les recomienda geolocalizar y mantener al día sus bases de datos, con la finalidad de mejorar y actualizar el presente estudio de escenario de riesgo por COVID-19.



10 BIBLIOGRAFÍA

Bonilla-Aldana, D. K., Villamil-Gómez, W. E., Rabaan, A. A., & Rodríguez-Morales, A. J. (2020). Una nueva zoonosis viral de preocupación global: COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019. *Iatreia; Número Preliminar*, 33(2)(March), 107–110.

Gobierno Peruano, & MINSA. (2020). ¿Qué son los coronavirus? Retrieved from <https://www.gob.pe/8371>

INEI. (2017). *XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017*. Lima.

Liu, S. L., & Saif, L. (2020). Emerging Viruses without Borders: The Wuhan Coronavirus. *Viruses*, 12(2), 9–10. <https://doi.org/10.3390/v12020130>

Lu, H., Stratton, C. W., & Tang, Y. W. (2020). Outbreak of pneumonia of unknown etiology in Wuhan, China: The mystery and the miracle. *Journal of Medical Virology*, 92(4), 401–402. <https://doi.org/10.1002/jmv.25678>

Xu, Z., Shi, L., Wang, Y., Zhang, J., Huang, L., Zhang, C., ... Wang, F. S. (2020). Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. *The Lancet Respiratory Medicine*, 2600(20), 19–21. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(20\)30076-X](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30076-X)



Av. Del Parque Norte 313 - 319. San Isidro Lima - Perú
Central Telefónica: (051) 2013550

www.cenepred.gob.pe

 CENEPRED

 @CENEPRED

 CENEPRED

 CENEPRED PERU

 CENEPRED PERU