



LLUVIAS



CENEPRED

Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres

ESCENARIO DE RIESGO ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2021 - 2022


PRONÓSTICO DE LLUVIA EN LA SELVA

DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2022

I. COMPORTAMIENTO DE LAS PRECIPITACIONES A NIVEL NACIONAL

En enero, La sierra norte y sierra central occidental presentaron déficit de lluvias debido al ingreso de una masa de aire seco proveniente del oeste. En tanto la ausencia de precipitación sobre la selva norte, estuvo relacionado a la incursión de una masa de aire seco en niveles medios proveniente del norte y al ingreso de vientos del noreste en niveles bajos. Por otro lado, La Alta de Bolivia se configuró debilitada y desplazada al oeste de su posición habitual, lo que apoyó a la presencia de precipitaciones durante todo el mes sobre la vertiente oriental de la sierra sur y la selva sur. Indicar que de acuerdo al comunicado ENFEN N° 01 2022 se espera el arribo de una onda Kelvin cálida que extendería sus efectos hasta marzo y podría favorecer la ocurrencia de eventos puntuales de lluvia, principalmente en la costa norte.

Figura 1. Anomalia mensual de precipitación – Enero 2022




Fuente: SENAMHI (enero, 2021).

II. PERSPECTIVAS

El SENAMHI informa que, desde el viernes 25 al sábado 26 de febrero se presentará lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva. Esta precipitación estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento superiores a los 40 km/h. Durante la vigencia del aviso se presentará el descenso de la temperatura diurna. (SENAMHI / Aviso Meteorológico N°043).

El viernes 25 de febrero, se prevén acumulados de lluvia superiores a los 40 mm/día en la selva norte y centro, próximos a los 50 mm/día en la selva alta central y por encima de los 45 mm/día en la selva sur.


Figura 2. Pronóstico de lluvia en la selva del 25 de febrero de 2022



Fuente: SENAMHI Aviso Meteorológico N°043

El sábado 26 de febrero, se prevén acumulados de lluvia superiores a los 45 mm/día en la selva norte y centro y próximos a los 50 mm/día en la selva alta central.

Figura 3. Pronóstico de lluvia en la selva del 26 de febrero de 2022




Fuente: SENAMHI Aviso Meteorológico N°043

III. ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA

La probabilidad de la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad durante estos días, desencadenarían la posible presencia de deslizamientos, flujos de detritos (huaycos) u otro tipo de movimientos en masa, que traería consigo situaciones de riesgo. No obstante, no se descarta la presencia de estas en las zonas donde se prevé condiciones normales o de déficit de lluvias.

Para la identificación de los ámbitos con mayor propensión a estos eventos se ha tomado como base el Mapa de Susceptibilidad a Movimientos en Masa¹ (INGEMMET).

Figura 4. Susceptibilidad a movimientos en masa para la selva



Fuente: CENEPRED, elaborado con información del INGEMMET y SENAMHI

¹ Cabe destacar que los mapas de susceptibilidad por movimientos en masa, si bien identifican áreas donde se pueden generar potencialmente tales eventos, en ellos no figura la totalidad de zonas a ser afectadas, ni predicen cuando ocurrirán los procesos analizados (Ayala-Carcedo y Olcinas 2002).

IV. ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN SOCIOECONÓMICA

En el análisis de exposición socioeconómica, se consideró como unidad mínima de análisis el ámbito distrital. Las variables utilizadas son incidencia de pobreza, tasa de analfabetismo y tasa de desnutrición crónica infantil.

El valor de exposición se obtuvo mediante el análisis con sistemas de información geográfica (SIG), con la finalidad de poder representarlo cartográficamente.

Se estimó el valor de importancia (ponderación) de cada uno de los parámetros mediante el Proceso de Análisis Jerárquico (método de Saaty). Posteriormente, se determinó para cada parámetro los respectivos descriptores, representados por sus quintiles, estimándose también para estos una ponderación mediante el mismo método.

Este procedimiento se muestra en la Tabla 1, dando como resultado el valor de exposición para cada distrito.

Tabla 1. Matriz de ponderación utilizada para la evaluación de los niveles de exposición.


| Descriptor | Parámetros de evaluación | | | | | | | | | Valor de exposición | Rango | Nivel de exposición |
|------------|--------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Incidencia de pobreza | Valor | Peso | Tasa de Desnutrición Crónica | Valor | Peso | Tasa de Analfabetismo | Valor | Peso | | | |
| D5 | Mayor a 63.8% | 0.459 | 0.608 | 34.2% a 61.7% | 0.416 | 0.272 | 20.8% a 45.5% | 0.432 | 0.120 | 0.444 | 0.262 < R =< 0.444 | Muy Alto |
| D4 | 50.7% a 63.7% | 0.259 | 0.608 | 26.0% a 34.1% | 0.262 | 0.272 | 14.1% a 20.7% | 0.283 | 0.120 | 0.262 | 0.153 < R =< 0.262 | Alto |
| D3 | 36.3% a 50.6% | 0.150 | 0.608 | 19% a 25.9% | 0.161 | 0.272 | 9.6% a 14.0% | 0.152 | 0.120 | 0.153 | 0.089 < R =< 0.153 | Medio |
| D2 | 21.8% a 36.2% | 0.085 | 0.608 | 9.1% a 18.9% | 0.099 | 0.272 | 5.4% a 9.5% | 0.086 | 0.120 | 0.089 | 0.051 < R =< 0.089 | Bajo |
| D1 | Menor a 21.8% | 0.047 | 0.608 | Menor a 9.1% | 0.062 | 0.272 | Menor a 5.4% | 0.048 | 0.120 | 0.051 | | |

Fuente: CENEPRED, elaborado con información del INEI y el MINSA.

V. ESCENARIO PROBABLE DE RIESGO

Una vez identificado los niveles de susceptibilidad a movimientos en masa y los niveles de exposición de la población, a nivel distrital, se procede a la conjunción de ambos factores para el cálculo de la probabilidad del riesgo (Tabla 2).

Figura 5. Escenario de riesgo por movimientos en masa según el pronóstico de lluvia en la selva



Fuente: CENEPRED

Tabla 2. Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo.

| Nivel de Riesgo | | Alto | | | | | Medio | | | | |
|----------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| | | Elementos expuestos | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTOS | | Cantidad Distritos | Población | Viviendas | Establec. Salud | Instituc. Educativas | Cantidad Distritos | Población | Viviendas | Establec. Salud | Instituc. Educativas |
| 1 | LORETO | 13 | 102.634 | 22.121 | 88 | 798 | 18 | 155.686 | 33.149 | 124 | 1.177 |
| TOTAL GENERAL | | 13 | 102.634 | 22.121 | 88 | 798 | 18 | 155.686 | 33.149 | 124 | 1.177 |

Fuente: CENEPRED, elaborado con la información del INEI*, MINSA** y MINEDU***

*INEI: Cálculo de población y vivienda según Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda


**MINSA: Base RENIPRESS, febrero 2022

***MINEDU: ESCALE, febrero 2022.

Finalmente, se presentan los resultados del escenario de riesgo por movimientos en masa:


El departamento con nivel de riesgo alto comprenden una población expuesta de 102.634 habitantes (Figura 6); 22.121 viviendas; 88 establecimiento de salud y 798 instituciones educativas.

Figura 6. Población por departamento: Riesgo Alto



El departamentos con nivel de riesgo medio comprenden una población expuesta de 155.686 habitantes (Figura 7); 33.149 viviendas; 124 establecimiento de salud y 1.177 instituciones educativas.

Figura 7. Población por departamento: Riesgo Medio



San Isidro, 24 de febrero de 2022

El CENEPRED actualizará esta información de acuerdo a los avisos meteorológicos remitidos por del SENAMHI. El resultado de esta información se encuentra disponible en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres - SIGRID, y a través de la página web del CENEPRED <https://cenepred.gob.pe/web/escenario-riesgos/> para su descarga a fin de dar a conocer de manera detallada los parámetros utilizados.