



LLUVIAS



**CENEPRED**

Centro Nacional de Estimación, Prevención y  
Reducción del Riesgo de Desastres

## ESCENARIO DE RIESGO POR LLUVIAS 2022


PRONÓSTICO DE LLUVIA EN LA SELVA

*DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2022*

## I. COMPORTAMIENTO DE LAS PRECIPITACIONES A NIVEL NACIONAL

Durante abril, las deficiencias de precipitación se reportaron en Tumbes, Piura, Lambayeque, Tacna y Moquegua y algunos puntos de Cajamarca, Amazonas, La Libertad. San Martín, Ancash, Lima, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno, con anomalías porcentuales de -30% a -100%. En contraste, Loreto y Junín y algunas localidades de La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Huánuco, Cusco, Arequipa y Puno presentaron superávits de lluvia con anomalías de 30% a 200%, cabe señalar que, climáticamente abril es un mes de transición, por ende, los acumulados registrados durante este mes no se comparan a los registrados durante los meses de verano (enero–marzo).

Figura 1. Anomalía mensual de precipitación – Abril 2022



Fuente: SENAMHI (abril, 2022).

## II. PERSPECTIVAS

El SENAMHI informa que, desde el jueves 9 al sábado 11 de junio, se registrará lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva. Esta precipitación estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades superiores a los 45 km/h. Además, se presentará el descenso de la temperatura diurna, debido al ingreso del noveno friaje. (SENAMHI / Aviso Meteorológico N°109).

El jueves 9 de junio se prevén acumulados sobre los 35 mm/día en la selva baja sur, superiores a los 50 mm/día en la selva alta sur y alrededor de los 25 mm/día en la selva alta centro.

Figura 2. Pronóstico de lluvia en la selva del 09 de junio del 2022



Fuente: SENAMHI Aviso Meteorológico N°109

El viernes 10 de junio se prevén acumulados por encima de los 40 mm/día en la selva baja sur, superiores a los 60 mm/día en la selva alta sur, alrededor de los 40 mm/día en la selva centro y sobre los 35mm/día en la selva norte.


Figura 2. Pronóstico de lluvia en la selva del 10 de junio del 2022



Fuente: SENAMHI Aviso Meteorológico N°109

El sábado 11 de junio se prevén acumulados superiores a los 40 mm/día en la selva centro y sobre los 45 mm/día en la selva norte.

Figura 2. Pronóstico de lluvia en la selva del 11 de junio del 2022




Fuente: SENAMHI Aviso Meteorológico N°109

### III. ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA

La probabilidad de la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad durante estos días, desencadenarían la posible presencia de deslizamientos, flujos de detritos (huaycos) u otro tipo de movimientos en masa, que traería consigo situaciones de riesgo. No obstante, no se descarta la presencia de estas en las zonas donde se prevé condiciones normales o de déficit de lluvias.

Para la identificación de los ámbitos con mayor propensión a estos eventos se ha tomado como base el Mapa de Susceptibilidad a Movimientos en Masa<sup>1</sup> (INGEMMET).

Figura 3. Susceptibilidad a movimientos en masa en la selva



Fuente: CENEPRED, elaborado con información del INGEMMET y SENAMHI

<sup>1</sup> Cabe destacar que los mapas de susceptibilidad por movimientos en masa, si bien identifican áreas donde se pueden generar potencialmente tales eventos, en ellos no figura la totalidad de zonas a ser afectadas, ni predicen cuando ocurrirán los procesos analizados (Ayala-Carcedo y Olcinas 2002).

#### IV. ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN SOCIOECONÓMICA

En el análisis de exposición socioeconómica, se consideró como unidad mínima de análisis el ámbito distrital. Las variables utilizadas son incidencia de pobreza, tasa de analfabetismo y tasa de desnutrición crónica infantil.

El valor de exposición se obtuvo mediante el análisis con sistemas de información geográfica (SIG), con la finalidad de poder representarlo cartográficamente.

Se estimó el valor de importancia (ponderación) de cada uno de los parámetros mediante el Proceso de Análisis Jerárquico (método de Saaty). Posteriormente, se determinó para cada parámetro los respectivos descriptores, representados por sus quintiles, estimándose también para estos una ponderación mediante el mismo método.

Este procedimiento se muestra en la Tabla 1, dando como resultado el valor de exposición para cada distrito.

Tabla 1. Matriz de ponderación utilizada para la evaluación de los niveles de exposición.


Descriptor	Parámetros de evaluación									Valor de exposición	Rango	Nivel de exposición
	Incidencia de pobreza	Valor	Peso	Tasa de Desnutrición Crónica	Valor	Peso	Tasa de Analfabetismo	Valor	Peso			
D5	Mayor a 63.8%	0.459	0.608	34.2% a 61.7%	0.416	0.272	20.8% a 45.5%	0.432	0.120	0.444	0.262 < R =< 0.444	<b>Muy Alto</b>
D4	50.7% a 63.7%	0.259	0.608	26.0% a 34.1%	0.262	0.272	14.1% a 20.7%	0.283	0.120	0.262	0.153 < R =< 0.262	<b>Alto</b>
D3	36.3% a 50.6%	0.150	0.608	19% a 25.9%	0.161	0.272	9.6% a 14.0%	0.152	0.120	0.153	0.089 < R =< 0.153	<b>Medio</b>
D2	21.8% a 36.2%	0.085	0.608	9.1% a 18.9%	0.099	0.272	5.4% a 9.5%	0.086	0.120	0.089	0.051 < R =< 0.089	<b>Bajo</b>
D1	Menor a 21.8%	0.047	0.608	Menor a 9.1%	0.062	0.272	Menor a 5.4%	0.048	0.120	0.051		

Fuente: CENEPRED, elaborado con información del INEI y el MINSA.

## V. ESCENARIO PROBABLE DE RIESGO

Una vez identificado los niveles de susceptibilidad a movimientos en masa y los niveles de exposición de la población, a nivel distrital, se procede a la conjunción de ambos factores para el cálculo de la probabilidad del riesgo (Tabla 2).

Figura 4. Escenario de riesgo por movimientos en masa según el pronóstico de lluvia en la selva



Fuente: CENEPRED



Tabla 2. Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo.

Nivel de Riesgo		Muy alto					Alto				
		Elementos expuestos									
DEPARTAMENTOS		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AMAZONAS	6	92,110	24,047	144	832	1	13,953	3,065	19	130
2	CUSCO	0	0	0	0	0	6	76,536	23,355	65	390
3	HUANUCO	0	0	0	0	0	13	107,107	29,789	69	504
4	JUNIN	0	0	0	0	0	9	253,555	65,930	168	1,533
5	LORETO	1	13,707	2,921	17	157	15	124,745	26,740	113	1,071
6	MADRE DE DIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PASCO	3	28,890	7,566	61	360	2	30,908	7,977	31	171
8	PUNO	1	9,299	3,708	7	39	0	0	0	0	0
9	SAN MARTIN	9	62,003	15,423	47	237	31	285,660	74,291	199	929
10	UCAYALI	0	0	0	0	0	2	39,768	9,866	30	207
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20</b>	<b>206,009</b>	<b>53,665</b>	<b>276</b>	<b>1,625</b>	<b>79</b>	<b>932,232</b>	<b>241,013</b>	<b>694</b>	<b>4,935</b>

Fuente: CENEPRED, elaborado con la información del INEI\*, MINSA\*\* y MINEDU\*\*\*

\*INEI: Cálculo de población y vivienda según Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda


\*\*MINSA: Base RENIPRESS, junio 2022

\*\*\*MINEDU: ESCALE, junio 2022.

Finalmente, se presentan los resultados del escenario de riesgo por movimientos en masa:


El departamento con nivel de riesgo Muy alto comprenden una población expuesta de 206,009 habitantes (Figura 5); 53,665 viviendas; 276 establecimientos de salud y 1,625 instituciones educativas.

Figura 5. Población por departamento: Riesgo Muy Alto



El departamento con nivel de riesgo alto comprenden una población expuesta de 932,232 habitantes (Figura 6); 241,013 viviendas; 694 establecimiento de salud y 4,935 instituciones educativas.

Figura 6. Población por departamento: Riesgo Alto



San Isidro, 09 de junio de 2022

El CENEPRED actualizará esta información de acuerdo a los avisos meteorológicos remitidos por del SENAMHI. El resultado de esta información se encuentra disponible en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres - SIGRID, y a través de la página web del CENEPRED <https://cenepred.gob.pe/web/escenario-riesgos/> para su descarga a fin de dar a conocer de manera detallada los parámetros utilizados.