



ESCENARIO DE RIESGO ANTE EL PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO

DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025

I. COMPORTAMIENTO DE LAS PRECIPITACIONES A NIVEL NACIONAL

En septiembre 2025 se registraron superávits de precipitación superiores al 400% en zonas localizadas de La Libertad (Pacasmayo), Lima (Huaura y Yauyos), Arequipa (Caylloma), Puno (Melgar) y Loreto (Alto Amazonas); mientras que, en sectores de la costa norte (Tumbes y Piura), costa sur (Moquegua, Tacna y Arequipa), sierra norte (Piura y Cajamarca), sierra central (Ancash y Lima) y sierra sur (Arequipa, Moquegua y Tacna), se observaron anomalías negativas de entre -30% y -100%. En la selva regiones como San Martín, Amazonas, Huánuco y Apurímac también registraron déficit de lluvias notables.




Figura 01. Frecuencia e Intensidad de Iluvias de setiembre 2025.


Fuente: SENAMHI (Septiembre, 2025).

II. PERSPECTIVAS

El SENAMHI informa que, entre el sábado 15 al lunes 17 de noviembre, se prevé precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de moderada a fuerte intensidad, en la sierra norte y centro. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra central. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. Asimismo, se espera lluvia dispersa y ligera hacia la costa norte.

El sábado 15 de noviembre se esperan acumulados entre 10 mm/día y 25 mm/día en la sierra norte y valores entre 10 mm/día y 16 mm/día en la sierra centro.

Figura 2. Pronóstico de precipitaciones en la sierra norte y centro del 15 de noviembre del 2025



Fuente: SENAMHI Aviso Meteorológico N°409



 $\underline{\text{https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico-vigente\&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente\&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&b=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&d=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&d=24924\&c=00\&d=SENAMeteorologico-vigente&a=2025\&d=24924\&c=00\&d=240\&$



AMAZONAS ANCASH CAJAMARCA HUANUCO JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA PASCO PIURA

> Descargar Shapefile para formato SIG

SEGÚN EL PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO
DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025

El domingo 16 de noviembre se prevén acumulados entre 14 mm/día y 26 mm/día en la sierra norte y valores entre 10 mm/día y 18 mm/día en la sierra centro.

Guidos

Figura 3. Pronóstico de precipitaciones en la sierra norte y centro del 16 de noviembre del 2025

Fuente: SENAMHI Aviso Meteorológico Nº 409

SEGÚN EL PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO

DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025

El lunes 17 de noviembre se prevén acumulados entre 14 mm/día y 25 mm/día en la sierra norte y valores entre 10 mm/día y 20 mm/día en la sierra centro.

+ Quito * :3 Cuenca Q Rio Branco Se predicen fenómenos meteorológicos pellgrosos. Mantêngase al comiente del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades. AMAZONAS ANCASH CAJAMARCA HUANUCO LA LIBERTAD LAMBAYEQUE DESCARGAR SHAPE Descargar Shapefile para formato SIG Of 200 km

Figura 4. Pronóstico de precipitaciones en la sierra norte y centro del 17 de noviembre del 2025

Fuente: SENAMHI Aviso Meteorológico Nº 409

Para efectos de análisis se ha unido el ámbito de los diferentes días que implica el aviso, obteniendo un solo ámbito de exposición por los días de duración del aviso.

III. ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA

1 ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA

La probabilidad de la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad durante estos días, desencadenarían la posible presencia de deslizamientos, flujos de detritos (huaycos) u otro tipo de movimientos en masa, que traería consigo situaciones de riesgo. No obstante, no se descarta la presencia de estas en las zonas donde se prevé condiciones normales o de déficit de lluvias.

Para la identificación de los ámbitos con mayor propensión a estos eventos se ha tomado como base el Mapa de Susceptibilidad a Movimientos en Masa¹ (INGEMMET).



Figura 4. Susceptibilidad a movimientos en masa en la sierra norte y centro

Fuente: CENEPRED, elaborado con información del INGEMMET y SENAMHI

¹ Cabe destacar que los mapas de susceptibilidad por movimientos en masa, si bien identifican áreas donde se pueden generar potencialmente tales eventos, en ellos no figura la totalidad de zonas a ser afectadas, ni predicen cuando ocurrirán los procesos analizados (Ayala-Carcedo y Olcinas 2002).



2 ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN SOCIOECONÓMICA

En el análisis de exposición socioeconómica, se consideró como unidad mínima de análisis el ámbito distrital. Las variables utilizadas son incidencia de pobreza, tasa de analfabetismo y tasa de desnutrición crónica infantil.

El valor de exposición se obtuvo mediante el análisis con sistemas de información geográfica (SIG), con la finalidad de poder representarlo cartográficamente.

Se estimó el valor de importancia (ponderación) de cada uno de los parámetros mediante el Proceso de Análisis Jerárquico (método de Saaty). Posteriormente, se determinó para cada parámetro los respectivos descriptores, representados por sus quintiles, estimándose también para estos una ponderación mediante el mismo método.

Este procedimiento se muestra en la Tabla 1, dando como resultado el valor de exposición para cada distrito.

Tabla 1. Matriz de ponderación utilizada para la evaluación de los niveles de exposición.


Descriptor	Parámetros de evaluación											
	Incidencia de pobreza	Valor	Peso	Tasa de Desnutrición Crónica	Valor	Peso	Tasa de Analfabetismo	Valor	Peso	Valor de exposición	Rango	Nivel de exposición
D5	Mayor a 63.8%	0.459	0.608	34.2% a 61.7%	0.416	0.272	20.8% a 45.5%	0.432	0.120	0.444	0.262 < R =< 0.444	Muy Alto
D4	50.7% a 63.7%	0.259	0.608	26.0% a 34.1%	0.262	0.272	14.1% a 20.7%	0.283	0.120	0.262	0.153 < R =< 0.262	Alto
D3	36.3% a 50.6%	0.150	0.608	19% a 25.9%	0.161	0.272	9.6% a 14.0%	0.152	0.120	0.153	0.089 < R =< 0.153	Medio
D2	21.8% a 36.2%	0.085	0.608	9.1% a 18.9%	0.099	0.272	5.4% a 9.5%	0.086	0.120	0.089	0.054 - B 0.000	Вајо
D1	Menor a 21.8%	0.047	0.608	Menor a 9.1%	0.062	0.272	Menor a 5.4%	0.048	0.120	0.051	0.051 < R =< 0.089	

Fuente: CENEPRED, elaborado con información del INEI y el MINSA.

3. ESCENARIO PROBABLE DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA

Una vez identificado los niveles de susceptibilidad a movimientos en masa y los niveles de exposición de la población, a nivel distrital, se procede a la conjunción de ambos factores para el cálculo de la probabilidad del riesgo (Tabla 2).

Figura 5. Escenario de riesgo por movimientos en masa según el pronóstico de precipitaciones en la sierra norte y centro



Fuente: CENEPRED

Finalmente, se presentan los resultados del escenario de riesgo por movimientos en masa en la Tabla 2.

Tabla 2. Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo.

	Nivel de Riesgo			Muy alto			Alto					
		Elementos expuestos										
1	DEPARTAMENTOS	Cantidad	Población	Viviendas	Establec.	Instituc.	Cantidad	Población	Viviendas	Establec.	Instituc.	
		Distritos			Salud	Educativas	Distritos			Salud	Educativas	
1	AMAZONAS	24	30,884	9,222	62	247	14	57,473	14,311	138	184	
2	ANCASH	44	144,342	41,998	121	933	31	240,303	60,866	138	674	
3	CAJAMARCA	35	373,061	109,751	247	2,278	18	367,467	93,511	313	1,183	
4	LA LIBERTAD	30	301,187	81,952	156	1,113	0	0	0	0	0	
5	LAMBAYEQUE	3	37,819	9,678	29	241	0	0	0	0	0	
6	PIURA	8	152,422	41,012	104	910	1	7,317	2,189	7	64	
	TOTAL GENERAL	144	1,039,715	293,613	719	5,722	64	672,560	170,877	596	2,105	

Fuente: CENEPRED, elaborado con la información del INEI*, MINSA** y MINEDU***

^{*}INEI: Cálculo de población y vivienda según Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda **MINSA: Base RENIPRESS, noviembre 2025

^{***}MINEDU: ESCALE, noviembre 2025.





IV. ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES

1 ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD POR INUNDACIONES

La probabilidad de la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad durante estos días, desencadenarían la posible presencia de inundaciones, que traería consigo situaciones de riesgo. No obstante, no se descarta la presencia de estas en las zonas donde se prevé condiciones normales o de déficit de lluvias.

Para la identificación de los ámbitos con mayor propensión a estos eventos se consolidó los mapas de susceptibilidad a inundaciones a nivel regional, elaborado por el INGEMMET, los cuales consideran como factores condicionantes: la geomorfología y la pendiente del terreno.

Los ámbitos de susceptibilidad muy alta y alta se caracterizan principalmente por presentar llanuras aluviales, planicies, altiplanos, terrazas aluviales, entre otros.


2 ESCENARIO PROBABLE DE RIESGO POR INUNDACIONES

Una vez identificado los niveles de susceptibilidad a inundación en el ámbito de las cuencas afectadas en la Figura 6. se procede a realizar el análisis de los niveles de exposición de la población, vivienda, establecimientos de salud e instituciones educativas a nivel de centros poblados.

De acuerdo al análisis de exposición y considerando el pronóstico se generó la Tabla 3, encontrándose que los departamentos con nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden una población expuesta de 402.383 habitantes; 114.751 viviendas; 239 establecimientos de salud y 567 instituciones educativas.

Los departamentos con nivel de riesgo **Alto** comprenden una población expuesta de 111.869 habitantes; 41.744 viviendas; 85 establecimientos de salud y 379 instituciones educativas.

Figura 6. Escenario de riesgo por inundaciones en el ámbito del pronóstico de precipitaciones en la sierra norte y centro del 15 al 17 de noviembre del 2025



Fuente: CENEPRED



Tabla 3. Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo por inundación.

	Nivel de Riesgo			Muy Alto			Alto					
		Elementos expuestos										
	DEPARTAMENTOS	Centros	Dahlasián	n Viviendas	Establec.	Instituc.	Centros	Población	Viviendas	Establec.	Instituc.	
		Poblados	Población		Salud	Educativas	Poblados			Salud	Educativas	
1	AMAZONAS	3	54	38	1	4	25	5,430	2,339	5	13	
2	ANCASH	78	126,469	37,208	38	188	348	22,388	9,895	25	104	
3	CAJAMARCA	93	233,057	66,177	199	370	147	77,905	27,206	39	198	
4	LA LIBERTAD	2	42,240	11,156	1	3	24	5,889	2,233	16	57	
5	LAMBAYEQUE	3	563	171	0	1	0	0	0	0	1	
6	PIURA	1	0	1	0	1	1	257	71	0	6	
	TOTAL GENERAL	180	402,383	114,751	239	567	545	111,869	41,744	85	379	

Fuente: CENEPRED, elaborado con la información del INEI*, MINSA** y MINEDU***

El CENEPRED actualizará esta información de acuerdo a los avisos meteorológicos remitidos por del SENAMHI. El resultado de esta información se encuentra disponible en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres - SIGRID, y a través de la página web del CENEPRED https://cenepred.gob.pe/web/escenario-riesgos/ para su descarga a fin de dar a conocer de manera detallada los parámetros utilizados.

^{*}INEI: Cálculo de población y vivienda según Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda

^{**}MINSA: Base RENIPRESS, noviembre 2025

^{***}MINEDU: ESCALE, noviembre 2025