



CENEPRED

Centro Nacional de Estimación, Prevención y

Reducción del Riesgo de Desastres

"Promoviendo Cultura de Prevención"

INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO POR INUNDACION PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO MORROPON, DISTRITO MORROPON, PROVINCIA DEL MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA



OCTUBRE - 2017

ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO:

**Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
CENEPRED:**

Mg. Lic. Félix Eduardo Romaní Seminario
Director de Gestión de Procesos

Ing. Met. Ena María Jaimes Espinoza
Subdirectora de Normas y Lineamientos

Ing. Met. Ena María Jaimes Espinoza
Coordinadora Técnica de la DGP

Ing. Geóloga María Isabel Roca Puma
Evaluadora de Riesgos

Equipo Técnico:

Ing. Luis Alberto Vilchez Cáceda.

Ing. Fiorella Rina Morales López



CONTENIDO

Presentación	05
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES	
1.1 Objetivo General	06
1.2 Objetivos específicos	06
1.3 Justificación	06
1.4 Antecedentes	06
1.5 Marco normativo	07
CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES	
2.1 Ubicación geográfica	08
2.2 Vías de acceso	10
2.3 Características sociales	10
2.3.1 Población Total	10
2.3.2 Población Según Grupo de Edades	11
2.3.3 Vivienda	12
2.3.4 Tipo de abastecimiento de Agua	13
2.3.5 Disponibilidad de Servicios Higiénicos	14
2.3.6 Tipo de Alumbrado	15
2.3.7 Educación	16
2.4 Características Económicas	17
2.4.1 Actividad Económica según El Centro de Labor	17
2.5 Condiciones Climáticas	18
2.5.1 Clasificación Climática	18
2.5.2 Climatología	18
2.5.3 Precipitaciones Extremas	19
2.6 Condiciones Geomorfológicas	24
2.7 Condiciones Geológicas	26
2.8 Pendiente	29
CAPITULO III: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO	
3.1 Metodología para la determinación de los niveles de peligrosidad	30
3.2 Recopilación y Análisis de Información	30
3.3 Identificación del Peligro	31
3.4 Susceptibilidad del territorio	31
3.4.1 Análisis del Factor Desencadenante	31
3.4.2 Análisis de los Factores Condicionantes	32
3.5 Parámetros de Evaluación	36
3.6 Definición de Escenario	38
3.7 Niveles de Peligro	38
3.8 Estratificación del Nivel de Peligro	39
3.9 Análisis de Elementos Expuestos	40
CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD	
4.1 Análisis de Vulnerabilidad del Área de influencia	43
4.1.1 Análisis de la Dimensión Social	43
4.1.1.1 Análisis de la Fragilidad de la Dimensión Social	44
4.1.1.2 Análisis de los Parámetros de Fragilidad en la Dimensión Social	44
4.1.1.3 Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Social	54
4.1.1.4 Análisis de los Parámetros de Resiliencia de la Dimensión Social	55
4.1.2. Análisis de la Dimensión Económica	64
4.1.2.1 Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Económica	64
4.1.2.2 Análisis de los Parámetros de Fragilidad en la Dimensión Económica	65
4.1.2.3 Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Económica	71



4.2.	Niveles de Vulnerabilidad	74
4.3.	Estratificación de la Vulnerabilidad	75
CAPITULO V: CÁLCULO DEL RIESGO		
5.1	Metodología	77
5.2	Niveles del Riesgo	77
5.3	Estratificación del Nivel del Riesgo	78
5.4	Matriz de Riesgos	80
5.5	Cálculo de los Efectos Probables	80
CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO		
6.1	Aceptabilidad o tolerancia del riesgo	81
CONCLUSIONES		84
RECOMENDACIONES		85
BIBLIOGRAFÍA		86
ANEXO		87



PRESENTACIÓN

Durante los meses de enero a marzo del año 2017, el departamento de Piura fue afectado por los eventos extremos producidos por el Fenómeno El Niño Costero, como es el incremento de la intensidad, duración y/o frecuencia de las precipitaciones, que conllevaron a la generación de Inundación Pluvial, entre otros fenómenos asociados.

Considerándose el evento del fenómeno El Niño Costero, y como consecuencia de las diferentes medidas, se aprueba la ley 30556, aprueba medidas para estimular la economía, así como la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados donde se estable que se debe contar la evaluación de riesgos por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres –CENEPRED.

Al respecto, CENEPRED, ha programado una tercera fase de elaboración del informe de Evaluación de Riesgo (EVAR) de 52 distritos a nivel nacional, en un plazo no mayor de 60 días entre los cuales se encuentra el distrito de Morropon, donde se produjeron daños a la población, viviendas, servicios básicos y carretera.

Asimismo, CENEPRED, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Morropon, realizó las gestiones para la elaboración del "Informe de evaluación de riesgo por Inundación Pluvial del Centro Poblado de Morropon, Distrito de Morropon, Provincia de Morropon", donde se produjeron mayores daños.

En el presente informe se aplica la metodología del "Manual para la evaluación de riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión, el cual permite: analizar parámetros de evaluación y susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fenómenos o peligros; analizar la vulnerabilidad de elementos expuestos al fenómeno en función a la fragilidad y resiliencia y determinar y zonificar los niveles de riesgos y la formulación de recomendaciones vinculadas a la prevención y/o reducción de riesgos en las áreas geográficas objetos de evaluación.

CAPITULO I – ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETIVO GENERAL

- Determinar el nivel del riesgo originado por Inundación Pluvial en el Centro Poblado de Morropon, distrito Morropon, provincia del Morropon, departamento de Piura.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la peligrosidad e identificar elementos expuestos.
- Analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
- Recomendar la implementación de medidas de control de carácter estructural y no estructural.

1.3. JUSTIFICACIÓN

Entre los meses de enero a marzo de 2017 se produjo eventos extremos por el Fenómeno El Niño Costero, se registró lluvias extremas sobrepasando el Percentil 99, desencadenando el evento de Inundación Pluvial debido a la configuración del relieve en el centro poblado Morropon y la presencia de suelos deleznable, dicho evento ocasionó daños tanto en la zona urbana como en la zona agrícola.

Según el Informe de Emergencia N° 081587/ COEN – INDECI, señala que el distrito de Morropon se registraron 80 personas damnificadas, 1500 personas afectadas. Asimismo 16 viviendas colapsadas, 300 viviendas afectadas, caminos rurales colapsados 3.50km, servicio de internet afectado 20km. Asimismo, se registraron daños a la infraestructura del sector transporte, 2.5 km caminos rurales afectados, 11.6km carreteras destruidas, 20.41km carreteras afectadas, 13 puentes afectados. También se registró el 17% del servicio básico de agua afectado, el 17% del servicio de agua destruido y el 13% del servicio de desagüe afectado y 17% del servicio de desagüe destruido.

1.4. ANTECEDENTES

La región Piura es susceptible a peligros originados por fenómenos hidrometeorológicos asociados a la ocurrencia del fenómeno El Niño, como inundaciones, lluvias intensas y movimientos en masa (huaycos, deslizamientos), etc. Según el Informe Técnico Ambiental denominado: "Zonas críticas por peligros geológicos y geo hidrológicos en la región Piura", elaborado por el INGEMMET en enero del 2007, los procesos de inundaciones y movimientos en masa (huaycos y deslizamientos), se presentaron en gran número, durante el evento excepcional El Niño 1997-98, sin embargo, en años normales debido a sus características geomorfológicas y climáticas, en la región son frecuentes estos procesos en la época de lluvias estacionales. Se consideran los años 1891, 1925, 1972, 1982-83 y 1997-98, los que más afectaron la región.

La presente evaluación de riesgos, está referida al distrito de Morropon, específicamente el centro poblado Morropon, sobre este ámbito, el único antecedente de registro en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), administrado por el INDECI es el reporte actualizado al 1 de agosto del presente.

1.5. MARCO NORMATIVO

- Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD,
- Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por Ley N° 27902.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.
- Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.
- Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.
- Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.
- Resolución Jefatural N° 112 – 2014 – CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión.
- Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres.
- Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres.
- Resolución Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres.
- Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
- Resolución Ministerial N°147-2016-PCM, de fecha 18 julio 2016, que aprueba los Lineamientos para la Implementación del Proceso de Reconstrucción".
- Decreto de Urgencia N°004-2017, de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas para estimular la economía así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados.



CAPÍTULO II – CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El distrito de Morropon se ubica en la provincia del Morropon, departamento de Piura, presentando los siguientes límites: Por el Norte con el distrito Chulucanas y Santo Domingo; por el Este con Santo Domingo y Santa Catalina de Mossa; por el Sur con el distrito de Buenos Aires; por el Oeste con el distrito de La Matanza. El área de estudio es el C.P de Morropon.

El centro poblado Morropon es el mismo casco urbano del distrito de Morropon, se encuentra ubicado a 87.2 kilómetros de la ciudad de Piura, viajando en transporte privado 50 minutos desde la ciudad de Piura. El centro poblado cuenta con una extensión territorial de 2.22 km², presenta una topografía plana y se encuentra a una altitud de 0 m.s.n.m. el cual tiene las siguientes coordenadas:

Latitud Sur: 5° 11' 8.194" S (9 426 725.773)

Longitud Oeste: 79° 58' 9.017" W (614 245.169)



Figura N° 01 – Mapa de Ubicación



Fuente: CENEPRED

2.2 VÍAS DE ACCESO

El distrito de Morropon está integrado a la red vial nacional a través de la carretera Panamericana Norte, la cual constituye el eje principal de articulación con otras ciudades importantes de la región Piura. El tiempo estimado vía terrestre, desde Lima a Piura es de 22 horas aproximadamente, considerando como punto de partida el centro histórico de la capital. Seguidamente se va hacia Morropon por transporte público durante 50 minutos.

Tabla N° 01- Ruta hacia Morropon

Ruta	Distancia	Carretera
Lima -Piura	987 km	Asfaltada
Piura – Morropon	87.2 km	Asfaltada

Fuente: Google Map

2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES

La data que se consigna a continuación ha sido descargada del "Sistema de Información Estadístico de apoyo a la Prevención a los efectos del Fenómeno de El Niño y otros Fenómenos Naturales" del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2015. La data está referida al "Centro Poblado Morropon".

2.3.1 POBLACIÓN TOTAL

El Centro Poblado de la Morropon cuenta con una población 7,577 habitantes proyectados al 2015; de los cuales el 49.45% del total son hombres y el 50.6% son mujeres.


Tabla N° 02 – Características de la Población

Sexo	Población total	%
Hombres	3,743	49.4
Mujeres	3,834	50.6
Total de población	7,577	100.00

Fuente: INEI 2015



Gráfico N° 01 – Características de la Población



Fuente: INEI 2015

2.3.2 POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDADES:

La población del Centro Poblado Morropon se clasifica según rango de edades o por grupos etarios, conforme se muestra a continuación:

Tabla N° 03 – Población según Grupo de Edades

Edades	Cantidad	%
Menores de 1 año	155	2,1
De 1 a 2 años	274	3,6
De 3 a 5 años	409	5,4
De 6 a 11 años	826	10,9
De 12 a 17 años	925	12,2
De 18 a 29 años	1187	15,7
De 30 a 44 años	1492	19,7
De 45 a 59 años	1291	17,0
De 60 a 64 años	255	3,4
De 65 a 70 años	243	3,2
De 71 a 75 años	172	2,3
De 76 a más años	348	4,6
Total de población	7,577	100.00

Fuente: INEI 2015





Gráfico N° 02 – Población según Grupo de Edades



Fuente: INEI 2015

2.3.3 VIVIENDA


El Centro Poblado Morropon, registra 2625 viviendas. Las características de sus muros o paredes, varía hasta en 03 tipologías, las mismas que se muestran a continuación.

Tabla N° 04 – Material Predominante en las Paredes

Tipo de material predominante de paredes	Viviendas	%
Ladrillo o bloque de cemento	842	40,7
Piedra o sillar con cal o cemento	2	0,1
Adobe o tapia	1103	53,3
Quincha (caña con barro)	117	5,7
Total de viviendas	2,625	100

Fuente: INEI 2015

Gráfico N° 03 – Material Predominante en las Paredes



Fuente: INEI 2015

2.3.4 TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

La población en la mayoría de los casos, se abastece de agua para consumo a través del servicio de agua potable doméstico o red pública y a través de compra directa (mediante cisterna) en la minoría de casos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:


Tabla N° 05 – Viviendas con Abastecimiento de Agua

Viviendas con abastecimiento de agua	Cantidad	%
Red pública de agua dentro la vivienda	1818	87,8
Red pública de agua fuera la vivienda	2	0,1
Pilón de uso público	7	0,3
Camión, cisterna u otro similar	28	1,4
Pozo	7	0,3
Río, acequia, manantial	12	0,6
Otro tipo	196	9,5
Total de viviendas	2,625	100.00

Fuente: INEI 2015



Gráfico N° 04 – Viviendas con Abastecimiento de Agua



Fuente: INEI 2015

2.3.5 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS HIGIÉNICOS

La población en la mayoría de los casos, cuenta con acceso a servicios higiénicos a través de la red pública de desagüe. No obstante, un porcentaje menor utilizan pozos sépticos u otros, tal como se muestra en el siguiente cuadro:


Tabla N° 06 – Disponibilidad de Servicios Higiénicos

Disponibilidad de servicios higiénicos	Cantidad	%
Red pública de desagüe dentro la vivienda	1344	64,9
Red pública de desagüe fuera la vivienda	0	0,0
Pozo séptico	10	0,5
Pozo negro, letrina	610	29,5
Río, acequia o canal	2	0,1
No tiene	104	5,0
Total de viviendas	2,625	100.00

Fuente: INEI 2015



Gráfico N° 05 – Gráfico de Disponibilidad de Servicios Higiénicos



Fuente: INEI 2015

2.3.6 TIPO DE ALUMBRADO

El Centro Poblado Morropon cuenta con alumbrado público o electrificación definitiva en casi toda su extensión, no obstante, algunas viviendas, a la fecha se abastecen de otros medios, tal como se muestra a continuación:

Tabla N° 07 – Tipo de Alumbrado

Tipo de Alumbrado	Cantidad	%
Electricidad	1898	91,7
Kerosene, mechero, lamparín	51	2,5
Petróleo, gas, lámpara	7	0,3
Vela	83	4,0
Otro	2	0,1
No tiene	29	1,4
Total de viviendas	2,625	100.00

Fuente: INEI 2015





Gráfico N° 06 – Tipo de Alumbrado



Fuente: INEI 2015

2.3.7 EDUCACIÓN


El nivel educativo del Centro Poblado Morropon, se encuentra representado en el siguiente cuadro y gráfico respectivamente:

Tabla N° 08– Nivel Educativo

Tipo de Nivel de Educación	Cantidad	%
Ningún nivel	552	7,7
Inicial	327	4,6
Primaria	2387	33,4
Secundaria	2816	39,4
Superior no universitaria	623	8,7
Superior Universitaria	441	6,2
Posgrado u otro similar	2	0,1
Total	2,625	100.00

Fuente: INEI 2015

Gráfico N° 07 – Nivel Educativo



Fuente: INEI 2015

2.4 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

La data que se consigna a continuación ha sido descargada del "Sistema de Información Estadístico de apoyo a la Prevención a los efectos del Fenómeno de El Niño y otros Fenómenos Naturales" del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2015. La data está referida al C.P Morropon, ésta abarca todo el ámbito de estudio.

2.4.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN EL CENTRO DE LABOR


Para el presente caso, en lo referente a las características económicas del C.P de Morropon, sólo se hará referencia al tipo de actividad económica según su centro de labor, tal como se muestra a continuación:

Tabla N° 09 – Actividad Económica según Centro de Labor

Actividad económica	Población	%
Agrícola	1016	38,8
Pecuaría	11	0,4
Forestal	3	0,1
Pesquera	6	0,2
Minera	14	0,5
Artesanal	12	0,5
Comercial	332	12,7
Servicios	318	12,1
Otros	472	18,0
Gobierno	438	16,7
Total de población	2,625	100.00

Fuente: INEI 2015

Gráfico N° 08 – Actividad Económica según Centro de Labor



Fuente: INEI 2015

2.5 CONDICIONES CLIMÁTICAS

2.5.1 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

En base al Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1988), desarrollado a través del Sistema de Clasificación de Climas de Warren Thornthwaite, el centro poblado Morropón, se caracteriza por presentar un clima árido, cálido y húmedo, con lluvia deficiente en gran parte del año (E (d) A' H3).

2.5.2 CLIMATOLOGIA

La temperatura máxima promedio del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del año, oscilando sus valores entre 29,7 a 33,0°C, con mayores valores en los meses de verano y disminuyendo en los meses de otoño e invierno. En cuanto a la temperatura mínima del aire, presenta similar comportamiento que la temperatura máxima, con valores promedio que fluctúan entre 16,3 a 22,6°C.

Respecto al comportamiento de las lluvias, suele presentarse incrementos entre los meses de diciembre a abril. Para el primer trimestre del año las lluvias totalizan aproximadamente 355,0 mm, mientras que entre julio a setiembre predominan los meses más secos.





Gráfico N° 09 - Comportamiento temporal de la temperatura del aire y precipitación promedio en la estación meteorológica Morropon



Fuente: MINAGRI - SENAMHI, 2013. Adaptado CENEPRED, 2017.


2.5.3 PRECIPITACIONES EXTREMAS

En el verano 2017, se presentaron condiciones océano-atmosféricas anómalas, que establecieron la presencia de "El Niño Costero 2017", con el incremento abrupto de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos de la zona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM presentó valores sobre su normal histórica, siendo más intensas los meses de febrero y marzo 2017 (gráfico N°01); situación que complementado a los vientos del norte y la Zona de Convergencia Intertropical favorecieron una alta concentración de humedad atmosférica, propiciando un comportamiento anómalo de las lluvias, afectando éstas gran parte de la franja costera del Perú.



Gráfico N° 10 - Anomalía de la Temperatura superficial del mar (°C) en el Pacífico ecuatorial para el periodo diciembre 2016 – abril 2017




Fuente: ENFEN, 2017

El Niño Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar a evento El Niño del año 1925. Por otro lado, presentó mecanismos locales y características diferentes a los eventos extraordinarios El Niño de 1982-1983 y 1997-1998 (ENFEN, 2017).

En este contexto, el centro poblado Morropon presentó lluvias intensas, catalogadas como "Extremadamente Lluvioso" de acuerdo a la Tabla N° 01 y 02. Las precipitaciones acumuladas a lo largo de la temporada lluviosa 2017 superaron sus cantidades normales históricas, y totalizando mayores cantidades registradas en el año "Niño 1982-83" al finalizar marzo (gráfico N° 11). El evento "El Niño Costero 2017", por sus impactos asociados a las lluvias se puede considerar como el tercer "Fenómeno El Niño" más intenso de al menos los últimos cien años para el Perú.

Gráfico N° 11 - Precipitación diaria acumulada en la estación meteorológica Morropon



Fuente: SENAMHI, 2017

Tabla N° 10 - Caracterización de Extremos de Precipitación


Umbral de Precipitación	Caracterización de Lluvias Extremas
Precipitación acumulada diaria > Percentil 99	Extremadamente Lluvioso
Percentil 95 < Precipitación acumulada diaria ≤ Percentil 99	Muy Lluvioso
Percentil 90 < Precipitación acumulada diaria ≤ Percentil 95	Lluvioso
Percentil 75 < Precipitación acumulada diaria ≤ Percentil 90	Moderadamente Lluvioso
Precipitación Acumulada diaria ≤ Percentil 75	Lluvia Usual

Fuente: SENAMHI, 2014. Adaptado CENEPRED, 2017.

Tabla N° 11 - Umbrales calculados para el Centro Poblado Morropon


Umbral de Precipitación	Caracterización de Lluvias Extremas
Precipitación acumulada diaria > 35,5 mm	Extremadamente Lluvioso
7,0 mm < Precipitación acumulada diaria ≤ 35,5 mm	Muy Lluvioso
2,0 mm < Precipitación acumulada diaria ≤ 7,0 mm	Lluvioso
0,3 mm < Precipitación acumulada diaria ≤ 2,0 mm	Moderadamente Lluvioso
Precipitación Acumulada diaria ≤ 0,3 mm	Lluvia Usual

Fuente: SENAMHI, 2017.



El gráfico N° 12, muestra que la mayor frecuencia de días catalogados como "Extremadamente lluvioso" predominaron en febrero y marzo 2017, aunado a ello persistieron días "Muy Lluviosos" y "Lluviosos" durante el verano 2017, pudiendo contribuir a la saturación del suelo.

Gráfico N° 12 - Frecuencia de Lluvias Extremas durante El Niño Costero 2017 para el Centro Poblado Morropón




Fuente: SENAMHI, 2017.

La figura N° 02, muestra la caracterización de lluvias extremas, el cual comprendió la comparación de la máxima precipitación diaria¹ durante "El Niño Costero 2017", con sus respectivos umbrales de precipitaciones categorizándolo como "Extremadamente Lluvioso" debido a que se superó los 35,5 mm en un día (percentil 99).

¹ Máxima precipitación estimada con información de PISCO (Peruvian Interpolate data of the SENAMHI's Climatological and hydrological Observations", siglas en ingles). SENAMHI, 2017.

Figura N° 02 – Mapa de Lluvias, Extremadamente Lluvioso en C.P Morropon



Fuente: CENEPRED

2.6 CONDICIONES GEOMORFOLÓGICAS:

Se identificaron las siguientes unidades geomorfológicas en el C.P Morropon, distrito de Morropon:

a) Relieve de Colinas y lomadas en rocas sedimentarias (RCL – rs)

Corresponde a afloramientos de rocas sedimentarias, reducidos por procesos denudativos, se encuentran conformando elevaciones alargadas, con laderas de baja a moderada pendiente.

b) Planicies Inundables (PI – i)

Son superficies bajas, adyacentes a los fondos de valles principales y al mismo curso fluvial, sujetas a inundaciones recurrentes, ya sean estacionales o excepcionales. Morfológicamente se distinguen como terrenos planos compuestos de material no consolidado y removible.

En la Región Piura, sus mejores exposiciones se encuentran en las márgenes de los ríos Piura y Chira. Estas áreas inundables son ocupadas por terrenos de cultivo, están sujetas a inundaciones fluviales periódicas y erosión fluvial en sus márgenes o terrazas bajas.

c) Relieve de colinas y lomadas en rocas metamórficas (RCL – rm)

Corresponde a relictos de cadenas montañosas antiguas expuestas en el lado occidental de la Región Piura. Presentan laderas con pendientes moderadas a abruptas, cimas agudas y alargadas. Se encuentran muy erosionadas, asociadas a procesos de erosión en cárcavas y flujos de detritos (huaicos).

d) Abanico de Piedemonte (Ab)


Son conos o abanicos de baja pendiente hacia el valle (2° – 15°) están formados por acumulaciones de material acarreado por flujos excepcionales en la desembocadura de quebradas y ríos tributarios; muchos de estos depósitos están asociados a cursos individuales de quebradas secas, que se activan excepcionalmente con la presencia de El Niño que es cuando acarrean y depositan material.

e) Terrazas Aluviales (T – al)

Son porciones de terreno que se encuentran dispuestas a los costados de la llanura de inundación o del lecho principal de un río. A mayor altura, representan niveles antiguos de sedimentación fluvial, los cuales han sido disectados por las corrientes como consecuencia de la profundización del valle. Sobre estos terrenos se desarrollan actividades agrícolas.

Dentro de la región Piura se tienen terrazas aluviales muy desarrolladas en los valles de los ríos Chira y Piura.

Figura N° 03 – Mapa Geomorfológico



Fuente: CENEPRED

2.7 CONDICIONES GEOLÓGICAS:

Se identificaron las siguientes formaciones en el C.P Morropon, distrito de Morropon:

a) Formación Río Seco (Pi-rs)

La Formación Río Seco consiste en una secuencia de bancos potentes de cuarcitas y ortocuarcitas recristalizadas que varían desde 0.50m hasta 3.50m de espesor, color gris blanquecino y gris oscuro a pardo negruzcas; pátinas de óxidos de hierro y abundantes vetillas y vetas de cuarzo lechoso que rellena fracturas. Las cuarcitas se intercalan con niveles de filitas color gris blanquecino a blanco amarillento y pizarras negras lustrosas. Dado que la Fm. Río Seco cubre concordantemente al Grupo Salas del Siluro-Ordoviciano; se puede asumir, una edad Devónica para dicha Formación. Se asume que, después de la tectonogénesis ocurrida en el Cretáceo superior-Cenozoico Inferior, la región sufrió una marcada denudación y toda la secuencia del Paleozoico medio y superior, así como gran parte de las rocas mesozoicas fueron erosionadas, quedando solo algunos afloramientos del mesozoico inferior (Aptiano Neocomiano) correspondiente a la Formación Goyllarisquizga.

b) Grupo Salas (Pi-s)

Corresponde a la parte inferior de la secuencia paleozoica y yace en discordancia erosional con un conglomerado basal sobre el Complejo Olmos; aflora de manera discontinua por sectores de la provincia de Morropon, Huancabamba, Huarmaca y el lado suroeste de Ayabaca como La Puerta, Hda. Pucalpampa, Sancay, C°. Pan de Azúcar, Loma Ramos Aypate. En las estribaciones andinas está constituida por filitas argílicas color gris-violáceo a marrones que se intercalan con cuarcitas grano fino a medio en capas delgadas color gris- blanquecino con esquistos de fractura bien definida. En la región de los Ranchos-Canchaque y valle del Huancabamba, el Grupo Salas contiene gruesos bancos de lavas meta-andesíticas.

c) Formación Goyllarisquizga (Ki-g)

Se denomina así a una secuencia metamórfica, fuertemente plegada compuesta principalmente por cuarcitas fuertemente tectonizadas que afloran en el sector suroccidental del departamento, sector de Morropon y otros pequeños afloramientos aislados de la parte sur-occidental de la zona de Huancabamba, donde la encontramos fuertemente deformada principalmente por el tectonismo sobre todo el asociado con la Deflexión de Huancabamba.

Litológicamente consiste en bancos masivos de 3-4 metros de espesor de cuarcitas grano medio a fino, competentes (muy resistentes a la erosión) color gris, blanco amarillento a blanco rojizos con lentejones microconglomerádicos muy compactos. En las cuarcitas se observa laminaciones oblicuas y laminación paralela que han persistido al metamorfismo. Las cuarcitas se intercalan esporádicamente con lodolitas color gris oscuro.

d) Complejo Olmos (Pe – co)

El Complejo Olmos es una secuencia metamórfica conformada por facies pelíticas (clastos argílicos finos), esquistos cloritosos y micáceos y esquistos cuarzosos con anfíbolitas de facies verdes con moderado a fuerte grado de metamorfismo regional (anfíbolitas), que forman una secuencia de estratos replegados y deformados por la sobre posición de los eventos tectónicos del Paleozoico con neoformación de minerales (hornblenda, albíta, zeolita clorita y cuarzo, además de otros minerales accesorios). En algunos casos se observa estructuras gnéicas con esquistosidad de flujo y de fractura, con pliegues pequeños asociados a cuarzo blanco.




e) Depósitos Aluviales Recientes (Qr – al)

Su distribución de este tipo de materiales se amplía hacia las zonas de las terrazas antiguas del río Piura, en la que se asientan las principales áreas agrícolas y está constituido por materiales conglomerádico no consolidado compuesto de cantos rodados de cuarcitas, rocas volcánicas é intrusivos provenientes de la Cordillera Occidental.



Figura N° 04 – Mapa Geológico




Fuente: CENEPRED

2.8 PENDIENTE:

De acuerdo a la carta geográfica nacional e imágenes de satélite del Ministerio del Ambiente el área de estudio del C.P Morropon, presenta pendientes que oscilan entre los 0° y 5°. Ver Figura N° 05.

Figura N° 05 – Mapa de Pendientes




Fuente: CENEPRED

CAPITULO III: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO

3.1. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGROSIDAD:

Para determinar los niveles de peligrosidad, se tuvo en cuenta los alcances establecidos en el Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales – 2da versión, realizándose los siguientes pasos:


Gráfico N° 13 – Metodología para determinar el nivel de peligrosidad



Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales – 2da Versión

3.2. RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN:

Gráfico N° 14 - Flujoograma general del proceso de análisis de información



Fuente: CENEPRED



Se recopiló información disponible: Estudios publicados por entidades técnico científicas competentes (INGEMMET, SENAMHI, ANA, INEI), información histórica, estudio de peligros, cartografía, topografía, hidrología, climatología, geología y geomorfología del área de estudio para el fenómeno de Inundación Pluvial. Así también, se ha realizado el análisis de la información proporcionada de entidades técnicas-científicas y estudios publicados.

3.3. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO:

Para identificar y caracterizar el peligro, no sólo se ha considerado la información generada por las entidades técnicas, según se ha descrito en el párrafo que precede, sino también, la configuración actual del ámbito de estudio, post emergencia. Por lo que es importante precisar lo siguiente:

- El fenómeno de Inundación Pluvial en el C.P Morropon ocurrió por exceso de lluvias.

3.4. SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO

Para la evaluación de la susceptibilidad del área de influencia en el ámbito urbano del C.P Morropon se consideraron los siguientes factores:

Tabla N° 12 – Factores de la Susceptibilidad

Factor Desencadenante	Factores Condicionantes		
Precipitación	Geomorfología	Pendiente	Geología

Fuente: CENEPRED

3.4.1. ANÁLISIS DEL FACTOR DESENCADENANTE:

Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro del factor desencadenante, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parámetro: Precipitación

Tabla N° 13 – Matriz de comparación de pares del parámetro Precipitación

PRECIPITACIÓN	< 35.5 mm	< 7.0 – ≤ 35.5 mm	< 2.0 – ≤ 7.0 mm	< 0.3 – ≤ 2.0 mm	≤ 0.3 mm
< 35.5 mm	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
< 7.0 – ≤ 35.5 mm	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
< 2.0 – ≤ 7.0 mm	0,33	0,50	1,00	2,00	5,00
< 0.3 – ≤ 2.0 mm	0,20	0,33	0,50	1,00	3,00
≤ 0.3 mm	0,14	0,20	0,20	0,33	1,00
SUMA	2,18	4,03	6,70	11,33	21,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,05

Fuente: CENEPRED



Tabla N° 14 – Matriz de normalización de pares del parámetro Precipitación

PRECIPITACIÓN	< 35.5 mm	< 7.0 – ≤ 35.5 mm	< 2.0 – ≤ 7.0 mm	< 0.3 – ≤ 2.0 mm	≤ 0.3 mm	Vector Priorización
< 35.5 mm	0,460	0,496	0,448	0,441	0,333	0,436
< 7.0 – ≤ 35.5 mm	0,230	0,248	0,299	0,265	0,238	0,256
< 2.0 – ≤ 7.0 mm	0,153	0,124	0,149	0,176	0,238	0,168
< 0.3 – ≤ 2.0 mm	0,092	0,083	0,075	0,088	0,143	0,096
≤ 0.3 mm	0,066	0,050	0,030	0,029	0,048	0,044

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Precipitación

IC	0,024
RC	0,022

3.4.2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES:

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros de los factores condicionantes, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parámetro: Geología

Tabla N° 15 – Matriz de comparación de pares del parámetro Geología

GEOLOGIA	Deposito fluvial	Deposito Aluvial 1	Deposito Aluvial 2	Complejo Olmos	Formación Goyllarisquizga
Depósitos fluviales	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
Deposito Aluvial 1	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
Deposito Aluvial 2	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
Complejo Olmos	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
Formación Goyllarisquizga	0,14	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,18	4,03	6,83	11,50	18,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,06

Fuente: CENEPRED



Tabla N° 16 – Matriz de normalización de pares del parámetro Geología

GEOLOGIA	Deposito fluvial	Deposito Aluvial 1	Deposito Aluvial 2	Complejo Olmos	Formación Goyllarisquiza	Vector Priorización
Depósitos fluviales	0,460	0,496	0,439	0,435	0,389	0,444
Aluvial 1	0,230	0,248	0,293	0,261	0,278	0,262
Aluvial 2	0,153	0,124	0,146	0,174	0,167	0,153
Complejo Olmos	0,092	0,083	0,073	0,087	0,111	0,089
Formación Goyllarisquiza	0,066	0,050	0,049	0,043	0,056	0,053

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Geología

IC	0,007
RC	0,006

b) Parámetro: Geomorfología

Tabla N° 17 – Matriz de comparación de pares del parámetro Geomorfología

Geomorfología	Llanura o planicie inundable	Terraza aluvial	Abanico de piedemonte	Monte Isla	Colina o lomada
Llanura o planicie inundable	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
Terraza aluvial	0,50	1,00	2,00	5,00	7,00
Abanico de piedemonte	0,33	0,50	1,00	2,00	5,00
Monte Isla	0,20	0,20	0,50	1,00	2,00
Colina o lomada	0,14	0,14	0,20	0,50	1,00
SUMA	2,18	3,84	6,70	13,50	22,00
1/SUMA	0,46	0,26	0,15	0,07	0,05

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 18 – Matriz de normalización de pares del parámetro Geomorfología

Geomorfología	Llanura o planicie inundable	Terraza aluvial	Abanico de piedemonte	Monte Isla	Colina o lomada	Vector Priorización
Llanura o planicie inundable	0,460	0,520	0,448	0,370	0,318	0,423
Terraza aluvial	0,230	0,260	0,299	0,370	0,318	0,295
Abanico de piedemonte	0,153	0,130	0,149	0,148	0,227	0,162
Monte Isla	0,092	0,052	0,075	0,074	0,091	0,077
Colina o lomada	0,066	0,037	0,030	0,037	0,045	0,043

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Geomorfología

IC	0,022
RC	0,019

c) Parámetro: Pendiente

Tabla N° 21 – Matriz de comparación de pares del parámetro Pendiente

PENDIENTE	< 5°	5° - 15°	15° - 25°	25° - 45°	< 45°
< 5°	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
5° - 15°	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
15° - 25°	0,33	0,50	1,00	2,00	5,00
25° - 45°	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
< 45°	0,14	0,20	0,20	0,50	1,00
SUMA	2,18	4,03	6,70	11,50	20,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,05

Fuente: CENEPRED



Tabla N° 22 – Matriz de normalización de pares del parámetro Pendiente

PENDIENTE	< 5°	5° - 15°	15° - 25°	25° - 45°	< 45°	Vector Priorización
< 5°	0,460	0,496	0,448	0,435	0,350	0,438
5° - 15°	0,230	0,248	0,299	0,261	0,250	0,257
15° - 25°	0,153	0,124	0,149	0,174	0,250	0,170
25° - 45°	0,092	0,083	0,075	0,087	0,100	0,087
< 45°	0,066	0,050	0,030	0,043	0,050	0,048

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Pendiente

IC	0.017
RC	0.015

d) Análisis de los parámetros de los factores condicionantes:

Tabla N° 23 - Matriz de comparación de pares de los factores condicionantes

PARAMETROS F.C	Pendiente	Geomorfología	Geología
Pendiente	1,00	2,00	3,00
Geomorfología	0,50	1,00	2,00
Geología	0,33	0,50	1,00
SUMA	1,83	3,50	6,00
1/SUMA	0,55	0,29	0,17

Fuente: CENEPRED



Tabla N° 24 – Matriz de normalización de pares de los factores condicionantes

PARAMETROS F.C	Pendiente	Geomorfología	Geología	Vector Priorización
Pendiente	0,545	0,571	0,500	0,539
Geomorfología	0,273	0,286	0,333	0,297
Geología	0,182	0,143	0,167	0,164

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para los factores condicionantes

IC	0,005
RC	0,009

3.5. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:

Para el presente caso, se ha considerado como único parámetro de evaluación del fenómeno a la Frecuencia del evento, ya que este fenómeno tiene su afectación reiteradas veces en el C.P Morropon e incluso hay registro de este fenómeno durante los años pasados de ocurrencia del fenómeno del Niño. Y se obtuvo sus pesos ponderados mediante el proceso de análisis jerárquico.

a) Parámetro de Frecuencia:

Tabla N° 25: Matriz de comparación de pares del parámetro Frecuencia

FRECUENCIA	Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio	De 3 a 4 eventos por año en promedio	De 2 a 3 eventos por año en promedio	De 1 a 2 eventos por año en promedio	De 1 evento por año en promedio o menor
Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio	1.00	3.00	5.00	7.00	9.00
De 3 a 4 eventos por año en promedio	0.33	1.00	3.00	5.00	7.00
De 2 a 3 eventos por año en promedio	0.20	0.33	1.00	3.00	5.00
De 1 a 2 eventos por año en promedio	0.14	0.20	0.33	1.00	3.00
De 1 evento por año en promedio o sin registro	0.11	0.14	0.20	0.33	1.00
SUMA	1.79	4.68	9.53	16.33	25.00
1/SUMA	0.56	0.21	0.10	0.06	0.04

Tabla N° 26: Matriz de normalización de pares del parámetro Frecuencia

FRECUENCIA	Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio	De 3 a 4 eventos por año en promedio	De 2 a 3 eventos por año en promedio	De 1 a 2 eventos por año en promedio	De 1 evento por año en promedio o menor	Vector Priorización
Por lo menos 1 vez al año cada evento de El Niño y/o mayor a 5 eventos al año en promedio	0.560	0.642	0.524	0.429	0.360	0.503
De 3 a 4 eventos por año en promedio	0.187	0.214	0.315	0.306	0.280	0.260
De 2 a 3 eventos por año en promedio	0.112	0.071	0.105	0.184	0.200	0.134
De 1 a 2 eventos por año en promedio	0.080	0.043	0.035	0.061	0.120	0.068
De 1 evento por año en promedio o sin registro	0.062	0.031	0.021	0.020	0.040	0.035

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Frecuencia

IC	0.061
RC	0.054

3.6. DEFINICIÓN DE ESCENARIO:

Se ha considerado el peor escenario: Precipitación mayores a 35.5mm, presenta geomorfología de terraza aluvial, con pendientes de 0° a 5° y de geología de depósito aluvial tipo 1 y 2l.

3.7. NIVELES DE PELIGRO:

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a través de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico.

Tabla N° 27 – NIVELES DE PELIGRO

NIVEL	RANGO		
MUY ALTO	0,261	≤ P ≤	0,469
ALTO	0,150	≤ P <	0,261
MEDIO	0,079	≤ P <	0,150
BAJO	0,040	≤ P <	0,079

Fuente: CENEPRED



3.8. ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO:


En el siguiente cuadro se muestra la matriz de peligros obtenida:

Tabla N° 28 – MATRIZ DE PELIGRO

NIVEL DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN	RANGO
Peligro Muy Alto	Precipitación mayores a 35.5 mm, áreas de geología de depósitos fluviales con pendiente del terreno menores a 5° y asociados a geomorfología de llanura o planicie inundable.	$0,261 \leq P \leq 0,469$
Peligro Alto	Precipitación entre 7.0mm a 35.5mm, áreas de geología de depósitos aluviales tipo 1 y tipo 2, con pendientes entre 5° -15° y asociados a geomorfología de terraza aluvial.	$0,150 \leq P < 0,261$
Peligro Medio	Precipitación entre 2.0mm a 7.0mm, áreas de geología del complejo olmos, con pendientes entre 15° - 45°, asociados a geomorfología de abanico de piedemonte y monte isla.	$0,079 \leq P < 0,150$
Peligro Bajo	Precipitación menores a 2.0mm, áreas de geología de formación goyllarisquizga, con pendientes mayores a 45° y asociados a geomorfología de colina o lomada.	$0,040 \leq P < 0,079$

Fuente: CENEPRED

Figura N° 06 – Mapa de Peligro por Inundación Pluvial en el C.P Morropon



Fuente: CENEPRED

3.9. ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS:

Los elementos expuestos inmersos en el ámbito de estudio, han sido identificado con apoyo del "Sistema de Información Estadístico de apoyo a la Prevención a los efectos del Fenómeno de El Niño y otros Fenómenos Naturales" del Instituto Nacional de Estadística e Informática – 2015, los principales se muestran a continuación:

Tabla N° 29 – Población Expuesta

Elemento expuesto	Cantidad	Unidad de medida
Población	8724	habitantes

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 30 – Viviendas Expuestas

Elemento expuesto	Cantidad	Unidad de medida
Viviendas	2.298	unidades

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 31 – Instituciones Educativas Expuestas

Elemento expuesto	Cantidad	Unidad de medida
Instituciones Educativas Púlicas	4	unidades

Fuente: CENEPRED


Tabla N° 32 – Institutos Superiores

Elemento expuesto	Cantidad	Unidad de medida
Instituto Superior Publico	1	unidades

Fuente: CENEPRED



Figura N° 07 – Mapa de Elementos Expuestos




Fuente: CENEPRED

CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD

4.1. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Para efectos de analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos respecto al ámbito de estudio, se ha desarrollado la siguiente metodología:

Grafico N° 12 – Metodología del análisis de la vulnerabilidad.



Fuente: CENEPRED

Para determinar los niveles de vulnerabilidad en el área de influencia del peligro por Inundación Pluvial, se ha considerado realizar el análisis de los factores de la vulnerabilidad en la dimensión social y económica, utilizando sus respectivos parámetros para ambos casos, según detalle.

En la metodología del cálculo de la vulnerabilidad se ha considerado una doble ponderación de los parámetros de la dimensión social y económica, utilizando el método de Saaty, debido a que la información obtenida del INEI es a nivel de manzana y no de lote. Esto se ha hecho utilizando la función "natural breaks" del programa "ArcGis" agrupando en cinco concentraciones diferentes de los parámetros de la vulnerabilidad social y económica, con la finalidad de dar pesos ponderados diferenciados a los valores de vulnerabilidad por manzana, permitiendo encontrar un valor más exacto para los rangos de vulnerabilidad.

4.1.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL

Para el análisis de la vulnerabilidad en su dimensión social, se evaluaron los siguientes parámetros:

Tabla N° 33 – Parámetro de Dimensión Social

Dimensión Social	
Fragilidad	Resiliencia
Grupo Etario Discapacidad	Nivel Educativo Tipo de Seguro

Fuente: CENEPRED

4.1.1.1 Análisis de la Fragilidad de la Dimensión social

Tabla N° 34: Parámetros utilizados en el Factor Fragilidad de la Dimensión Social

PARAMETRO	Peso Ponderado
Grupo Etario	0.5
Discapacidad	0.5

Fuente: CENEPRED

4.1.1.2 Análisis de los Parámetros de Fragilidad en la Dimensión Social

a) Parámetro: Grupo Etario

Tabla N° 35: Matriz de comparación de pares del parámetro Grupo Etario

GRUPO ETARIO	DE 0 A 5 Y DE 65 AÑOS A MAS	DE 6 A 17 AÑOS	DE 18 A 29 AÑOS	DE 30 A 44 AÑOS	DE 45 A 64 AÑOS
DE 0 A 5 Y DE 65 AÑOS A MAS	1,00	3,00	5,00	7,00	9,00
DE 6 A 17 AÑOS	0,33	1,00	3,00	5,00	7,00
DE 18 A 29 AÑOS	0,20	0,33	1,00	2,00	5,00
DE 30 A 44 AÑOS	0,14	0,20	0,50	1,00	3,00
DE 45 A 64 AÑOS	0,11	0,14	0,20	0,33	1,00
SUMA	1,79	4,68	9,70	15,33	25,00
1/SUMA	0,56	0,21	0,10	0,07	0,04

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 36: Matriz de normalización de pares del parámetro Grupo Etario

GRUPO ETARIO	DE 0 A 5 Y DE 65 AÑOS A MAS	DE 6 A 17 AÑOS	DE 18 A 29 AÑOS	DE 30 A 44 AÑOS	DE 45 A 64 AÑOS	Vector Priorización
DE 0 A 5 Y DE 65 AÑOS A MAS	0,560	0,642	0,515	0,457	0,360	0,507
DE 6 A 17 AÑOS	0,187	0,214	0,309	0,326	0,280	0,263
DE 18 A 29 AÑOS	0,112	0,071	0,103	0,130	0,200	0,123
DE 30 A 44 AÑOS	0,080	0,043	0,052	0,065	0,120	0,072
DE 45 A 64 AÑOS	0,062	0,031	0,021	0,022	0,040	0,035

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Grupo Etario

IC	0.049
RC	0.044

a.1) Grupo Etario: De 0 A 5 Y DE 65 AÑOS A MÁS

Tabla N° 37: Matriz de comparación de pares

DE 0 A 5 Y DE 65 AÑOS A MAS	20-26	14-19	9-13	4-8	0-3
20-26	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
14-19	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
9-13	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
4-8	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
0-3	0,14	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,18	4,03	6,83	11,50	18,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,06

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 38: Matriz de normalización de pares

DE 0 A 5 Y DE 65 AÑOS A MAS	20-26	14-19	9-13	4-8	0-3	Vector Priorización
20-26	0,460	0,496	0,439	0,435	0,389	0,444
14-19	0,230	0,248	0,293	0,261	0,278	0,262
9-13	0,153	0,124	0,146	0,174	0,167	0,153
4-8	0,092	0,083	0,073	0,087	0,111	0,089
0-3	0,066	0,050	0,049	0,043	0,056	0,053

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,007
RC	0,006

a.2) Grupo Etario: De 6 A 17 AÑOS

Tabla N° 39: Matriz de comparación de pares

DE 6 A 17 AÑOS	20 - 33	13 - 19	8 - 12	4 - 7	0 - 3
22-30	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
15-20	0,50	1,00	2,00	3,00	7,00
10-14	0,33	0,50	1,00	2,00	5,00
4-9	0,20	0,33	0,50	1,00	3,00
0-3	0,14	0,14	0,20	0,33	1,00
SUMA	2,18	3,98	6,70	11,33	23,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,04

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 40: Matriz de normalización de pares

DE 6 A 17 AÑOS	20 - 33	13 - 19	8 - 12	4 - 7	0 - 3	Vector Priorización
22-30	0,460	0,503	0,448	0,441	0,304	0,431
15-20	0,230	0,251	0,299	0,265	0,304	0,270
10-14	0,153	0,126	0,149	0,176	0,217	0,164
4-9	0,092	0,084	0,075	0,088	0,130	0,094
0-3	0,066	0,036	0,030	0,029	0,043	0,041

Fuente: CENEPRED



Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,021
RC	0,019

a.3) Grupo Etario: De 18 A 29 AÑOS

Tabla N° 41: Matriz de comparación de pares

DE 18 A 29 AÑOS	0-3	4-7	8-11	12-17	18-26
0-3	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
4-7	0,50	1,00	2,00	5,00	7,00
8-11	0,33	0,50	1,00	2,00	5,00
12-17	0,20	0,20	0,50	1,00	2,00
18-26	0,14	0,14	0,20	0,50	1,00
SUMA	2,18	3,84	6,70	13,50	22,00
1/SUMA	0,46	0,26	0,15	0,07	0,05

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 42: Matriz de normalización de pares

DE 18 A 29 AÑOS	0-3	4-7	8-11	12-17	18-26	Vector Priorización
0-3	0,460	0,520	0,448	0,370	0,318	0,423
4-7	0,230	0,260	0,299	0,370	0,318	0,295
8-11	0,153	0,130	0,149	0,148	0,227	0,162
12-17	0,092	0,052	0,075	0,074	0,091	0,077
18-26	0,066	0,037	0,030	0,037	0,045	0,043

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,022
RC	0,019

a.4) Grupo Etario: De 30 A 44 AÑOS

Tabla N° 43: Matriz de comparación de pares

DE 30 A 44 AÑOS	0-3	4-8	9-12	13-18	19-25
0-3	1,00	2,00	3,00	7,00	9,00
4-8	0,50	1,00	2,00	3,00	7,00
9-12	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
13-18	0,14	0,33	0,50	1,00	2,00
19-25	0,11	0,14	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,09	3,98	6,83	13,50	22,00
1/SUMA	0,48	0,25	0,15	0,07	0,05

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 44: Matriz de normalización de pares

DE 30 A 44 AÑOS	0-3	4-8	9-12	13-18	19-25	Vector Priorización
0-3	0,479	0,503	0,439	0,519	0,409	0,470
4-8	0,240	0,251	0,293	0,222	0,318	0,265
9-12	0,160	0,126	0,146	0,148	0,136	0,143
13-18	0,068	0,084	0,073	0,074	0,091	0,078
19-25	0,053	0,036	0,049	0,037	0,045	0,044

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,007
RC	0,007

a.5) Grupo Etario: De 45 A 64 AÑOS

Tabla N° 45: Matriz de comparación de pares

DE 45 A 64 AÑOS	23-35	16-21	9-15	4-8	0-3
23-35	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
16-21	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
9-15	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
4-8	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
0-3	0,14	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,18	4,03	6,83	11,50	18,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,06

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 46: Matriz de normalización de pares

DE 45 A 64 AÑOS	23-35	16-21	9-15	4-8	0-3	Vector Priorización
23-35	0,460	0,496	0,439	0,435	0,389	0,444
16-21	0,230	0,248	0,293	0,261	0,278	0,262
9-15	0,153	0,124	0,146	0,174	0,167	0,153
4-8	0,092	0,083	0,073	0,087	0,111	0,089
0-3	0,066	0,050	0,049	0,043	0,056	0,053

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,007
RC	0,006

b) Parámetro: Discapacidad

Tabla N° 47: Matriz de comparación de pares del parámetro Discapacidad

DISCAPACIDAD	Mental o intelectual	Visual	Para usar brazos y piernas	Para oír, hablar	No tiene
Mental o intelectual	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
Visual	0,50	1,00	3,00	5,00	7,00
Para usar brazos y piernas	0,33	0,33	1,00	2,00	7,00
Para oír, hablar	0,20	0,20	0,50	1,00	5,00
No tiene	0,14	0,14	0,14	0,20	1,00
SUMA	2,18	3,68	7,64	13,20	27,00
1/SUMA	0,46	0,27	0,13	0,08	0,04

Fuente: CENEPRED



Tabla N° 48 – Matriz de normalización de pares del parámetro Discapacidad

DISCAPACIDAD	Mental o intelectual	Visual	Para usar brazos y piernas	Para oír, hablar	No tiene	Vector Priorización
Mental o intelectual	0,460	0,544	0,393	0,379	0,259	0,407
Visual	0,230	0,272	0,393	0,379	0,259	0,306
Para usar brazos y piernas	0,153	0,091	0,131	0,152	0,259	0,157
Para oír, hablar	0,092	0,054	0,065	0,076	0,185	0,095
No tiene	0,066	0,039	0,019	0,015	0,037	0,035

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Discapacidad

IC	0.077
RC	0.069

b.1) Discapacidad: Mental o intelectual

Tabla N° 49: Matriz de comparación de pares

Mental o intelectual	5	2	1	0
3	1,00	2,00	3,00	5,00
2	0,50	1,00	2,00	3,00
1	0,33	0,50	1,00	2,00
0	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,03	3,83	6,50	11,00
1/SUMA	0,49	0,26	0,15	0,09

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 50: Matriz de normalización de pares

Mental o intelectual	3	2	1	0	Vector Priorización
3	0,492	0,522	0,462	0,455	0,482
2	0,246	0,261	0,308	0,273	0,272
1	0,164	0,130	0,154	0,182	0,158
0	0,098	0,087	0,077	0,091	0,088

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,005
RC	0,005

b.2) Discapacidad: Visual

Tabla N° 51: Matriz de comparación de pares

Visual	4-5	2-3	1	0
4-5	1,00	2,00	3,00	5,00
2-3	0,50	1,00	2,00	3,00
1	0,33	0,50	1,00	2,00
0	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,03	3,83	6,50	11,00
1/SUMA	0,49	0,26	0,15	0,09

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 52: Matriz de normalización de pares

Visual	4-5	2-3	1	0	Vector Priorización
4-5	0,492	0,522	0,462	0,455	0,482
2-3	0,246	0,261	0,308	0,273	0,272
1	0,164	0,130	0,154	0,182	0,158
0	0,098	0,087	0,077	0,091	0,088

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,005
RC	0,005

b.3) Discapacidad: Para usar brazos y piernas

Tabla N° 53: Matriz de comparación de pares

Usar brazos y piernas	5-6	3-4	2-1	0
5-6	1,00	2,00	4,00	7,00
3-4	0,50	1,00	2,00	3,00
2-1	0,25	0,50	1,00	2,00
0	0,14	0,33	0,50	1,00
SUMA	1,89	3,83	7,50	13,00
1/SUMA	0,53	0,26	0,13	0,08

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 54: Matriz de normalización de pares

Usar brazos y piernas	5-6	3-4	2-1	0	Vector Priorización
5-6	0,528	0,522	0,533	0,538	0,530
3-4	0,264	0,261	0,267	0,231	0,256
2-1	0,132	0,130	0,133	0,154	0,137
0	0,075	0,087	0,067	0,077	0,077

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,003
RC	0,003

b.4) Discapacidad: Para oír, hablar

Tabla N° 55: Matriz de comparación de pares

Oír, hablar	8	3-4	2-1	0
8	1,00	2,00	4,00	7,00
3-4	0,50	1,00	2,00	3,00
2-1	0,25	0,50	1,00	2,00
0	0,14	0,33	0,50	1,00
SUMA	1,89	3,83	7,50	13,00
1/SUMA	0,53	0,26	0,13	0,08

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 56: Matriz de normalización de pares

Oír, hablar	8	3-4	2-1	0	Vector Priorización
8	0,528	0,522	0,533	0,538	0,530
3-4	0,264	0,261	0,267	0,231	0,256
2-1	0,132	0,130	0,133	0,154	0,137
0	0,075	0,087	0,067	0,077	0,077

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,003
RC	0,003

b.5) Discapacidad: No tiene

Tabla N° 57: Matriz de comparación de pares

No tiene	0-8	11-30	31-55	56-86	94-127
0-8	1,00	3,00	5,00	7,00	9,00
11-30	0,33	1,00	3,00	4,00	7,00
31-55	0,20	0,33	1,00	2,00	3,00
56-86	0,14	0,25	0,50	1,00	2,00
94-127	0,11	0,14	0,33	0,50	1,00
SUMA	1,79	4,73	9,83	14,50	22,00
1/SUMA	0,56	0,21	0,10	0,07	0,05

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 58: Matriz de normalización de pares

No tiene	0-8	11-30	31-55	56-86	94-127	Vector Priorización
0-8	0,560	0,635	0,508	0,483	0,409	0,519
11-30	0,187	0,212	0,305	0,276	0,318	0,259
31-55	0,112	0,071	0,102	0,138	0,136	0,112
56-86	0,080	0,053	0,051	0,069	0,091	0,069
94-127	0,062	0,030	0,034	0,034	0,045	0,041

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,023
RC	0,021

4.1.1.3 Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Social

Tabla N° 59 –Parámetros utilizados en el Factor Resiliencia de la Dimensión Social

PARAMETRO	Peso Ponderado
Nivel Educativo	0.5
Tipo de Seguro	0.5

Fuente: CENEPRED



4.1.1.4 Análisis de los Parámetros de Resiliencia de la Dimensión Social

a) Parámetro: Nivel Educativo

Tabla N° 60: Matriz de comparación de pares del parámetro Nivel Educativo

NIVEL EDUCATIVO	Ninguno y/o Inicial	Primaria	Secundaria	Superior no universitaria	Superior Universitario y/o posgrado u Otro Similar
Ninguno y/o Inicial	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
Primaria	0,50	1,00	2,00	3,00	7,00
Secundaria	0,33	0,50	1,00	3,00	5,00
Superior no universitaria	0,20	0,33	0,33	1,00	3,00
Superior Universitario y/o posgrado u Otro Similar	0,14	0,14	0,20	0,33	1,00
SUMA	2,18	3,98	6,53	12,33	23,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,08	0,04

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 61: Matriz de normalización de pares del parámetro Nivel Educativo

NIVEL EDUCATIVO	Ninguno y/o Inicial	Primaria	Secundaria	Superior no universitaria	Superior Universitario y/o posgrado u Otro Similar	Vector Priorización
Ninguno y/o Inicial	0,460	0,503	0,459	0,405	0,304	0,426
Primaria	0,230	0,251	0,306	0,243	0,304	0,267
Secundaria	0,153	0,126	0,153	0,243	0,217	0,179
Superior no universitaria	0,092	0,084	0,051	0,081	0,130	0,088
Superior Universitario y/o posgrado u Otro Similar	0,066	0,036	0,031	0,027	0,043	0,041

Fuente: CENEPRED



Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Nivel Educativo

IC	0.032
RC	0.029

a.1) Nivel Educativo: Ningún Nivel y/o Inicial

Tabla N° 62: Matriz de comparación de pares

Ningún Nivel y/o Inicial	16-20	11-14	6-9	3-5	0-2
16-20	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
11-14	0,50	1,00	2,00	2,00	7,00
6-9	0,33	0,50	1,00	3,00	5,00
3-5	0,20	0,50	0,33	1,00	2,00
0-2	0,14	0,14	0,20	0,50	1,00
SUMA	2,18	4,14	6,53	11,50	22,00
1/SUMA	0,46	0,24	0,15	0,09	0,05

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 63: Matriz de normalización de pares

Ningún Nivel y/o Inicial	16-20	11-14	6-9	3-5	0-2	Vector Priorización
16-20	0,460	0,483	0,459	0,435	0,318	0,431
11-14	0,230	0,241	0,306	0,174	0,318	0,254
6-9	0,153	0,121	0,153	0,261	0,227	0,183
3-5	0,092	0,121	0,051	0,087	0,091	0,088
0-2	0,066	0,034	0,031	0,043	0,045	0,044

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,034
RC	0,030

a.2) Nivel Educativo: Primaria

Tabla N° 64: Matriz de comparación de pares

Primaria	39-50	23-34	13-22	5-12	0-4
39-50	1,00	2,00	3,00	5,00	9,00
23-34	0,50	1,00	2,00	5,00	7,00
13-22	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
5-12	0,20	0,20	0,50	1,00	3,00
0-4	0,11	0,14	0,33	0,33	1,00
SUMA	2,14	3,84	6,83	13,33	23,00
1/SUMA	0,47	0,26	0,15	0,08	0,04

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 65: Matriz de normalización de pares

Primaria	39-50	23-34	13-22	5-12	0-4	Vector Priorización
39-50	0,466	0,520	0,439	0,375	0,391	0,438
23-34	0,233	0,260	0,293	0,375	0,304	0,293
13-22	0,155	0,130	0,146	0,150	0,130	0,142
5-12	0,093	0,052	0,073	0,075	0,130	0,085
0-4	0,052	0,037	0,049	0,025	0,043	0,041

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,022
RC	0,020

a.3) Nivel Educativo: Secundaria

Tabla N° 66: Matriz de comparación de pares

Secundaria	34-51	22-32	14-21	6-13	0-5
34-51	1,00	2,00	3,00	7,00	9,00
22-32	0,50	1,00	2,00	5,00	7,00
14-21	0,33	0,50	1,00	2,00	5,00
6-13	0,14	0,20	0,50	1,00	2,00
0-5	0,11	0,14	0,20	0,50	1,00
SUMA	2,09	3,84	6,70	15,50	24,00
1/SUMA	0,48	0,26	0,15	0,06	0,04

Fuente: CENEPRED



Tabla N° 67: Matriz de normalización de pares

Secundaria	34-51	22-32	14-21	6-13	0-5	Vector Priorización
34-51	0,479	0,520	0,448	0,452	0,375	0,455
22-32	0,240	0,260	0,299	0,323	0,292	0,283
14-21	0,160	0,130	0,149	0,129	0,208	0,155
6-13	0,068	0,052	0,075	0,065	0,083	0,069
0-5	0,053	0,037	0,030	0,032	0,042	0,039

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,012
RC	0,011

a.4) Nivel Educativo: Superior no Universitario

Tabla N° 68: Matriz de comparación de pares

Superior no Universitario	0-1	2-5	6-9	10-13	14-18
0-1	1,00	2,00	5,00	7,00	9,00
2-5	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
6-9	0,20	0,50	1,00	2,00	3,00
10-13	0,14	0,33	0,50	1,00	2,00
14-18	0,11	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	1,95	4,03	8,83	13,50	20,00
1/SUMA	0,51	0,25	0,11	0,07	0,05

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 69: Matriz de normalización de pares

Superior no Universitario	0-1	2-5	6-9	10-13	14-18	Vector Priorización
0-1	0,512	0,496	0,566	0,519	0,450	0,508
2-5	0,256	0,248	0,226	0,222	0,250	0,240
6-9	0,102	0,124	0,113	0,148	0,150	0,128
10-13	0,073	0,083	0,057	0,074	0,100	0,077
14-18	0,057	0,050	0,038	0,037	0,050	0,046

Fuente: CENEPRED



Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,009
RC	0,008

a.5) Nivel Educativo: Superior Universitario

Tabla N° 70: Matriz de comparación de pares

Superior Universitario y/o posgrado u Otro Similar	0-1	2-4	5-9	11-15	22
0-1	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
2-4	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
5-9	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
11-15	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
22	0,14	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,18	4,03	6,83	11,50	18,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,06

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 71: Matriz de normalización de pares

Superior Universitario y/o posgrado u Otro Similar	0-1	2-4	5-9	11-15	22	Vector Priorización
0-1	0,460	0,496	0,439	0,435	0,389	0,444
2-4	0,230	0,248	0,293	0,261	0,278	0,262
5-9	0,153	0,124	0,146	0,174	0,167	0,153
11-15	0,092	0,083	0,073	0,087	0,111	0,089
22	0,066	0,050	0,049	0,043	0,056	0,053

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,007
RC	0,006

b) Parámetro: Tipo de Seguro

Tabla N° 72 – Matriz de comparación de pares del parámetro Tipo de Seguro

TIPO DE SEGURO	No tiene	SIS	EsSalud	FFAA -PNP	Seguro privado y/u otro
No tiene	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
SIS	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
Essalud	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
FFAA -PNP	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
Seguro privado y/u otro	0,14	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,18	4,03	6,83	11,50	18,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,06

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 73 – Matriz de normalización de pares del parámetro Tipo de Seguro

TIPO DE SEGURO	No tiene	SIS	EsSalud	FFAA -PNP	Seguro privado y/u otro	Vector Priorización
No tiene	0,460	0,496	0,439	0,435	0,389	0,444
SIS	0,230	0,248	0,293	0,261	0,278	0,262
EsSalud	0,153	0,124	0,146	0,174	0,167	0,153
FFAA -PNP	0,092	0,083	0,073	0,087	0,111	0,089
Seguro privado y/u otro	0,066	0,050	0,049	0,043	0,056	0,053

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Tipo de Seguro

IC	0.007
RC	0.006

b.1) Tipo de Seguro: No tiene

Tabla N° 74: Matriz de comparación de pares

No tiene	72-107	30-55	17-29	7-16	0-6
72-107	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
30-55	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
17-29	0,33	0,50	1,00	2,00	5,00
7-16	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
0-6	0,14	0,20	0,20	0,50	1,00
SUMA	2,18	4,03	6,70	11,50	20,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,05

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 75: Matriz de normalización de pares

No tiene	72-107	30-55	17-29	7-16	0-6	Vector Priorización
72-107	0,460	0,496	0,448	0,435	0,350	0,438
30-55	0,230	0,248	0,299	0,261	0,250	0,257
17-29	0,153	0,124	0,149	0,174	0,250	0,170
7-16	0,092	0,083	0,075	0,087	0,100	0,087
0-6	0,066	0,050	0,030	0,043	0,050	0,048

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,017
RC	0,015

b.2) Tipo de Seguro: SIS

Tabla N° 76: Matriz de comparación de pares

SIS	46-69	33-45	21-32	9-20	0-8
46-69	1,00	2,00	3,00	7,00	9,00
33-45	0,50	1,00	2,00	7,00	9,00
21-32	0,33	0,50	1,00	2,00	5,00
9-20	0,14	0,14	0,50	1,00	2,00
0-8	0,11	0,11	0,20	0,50	1,00
SUMA	2,09	3,75	6,70	17,50	26,00
1/SUMA	0,48	0,27	0,15	0,06	0,04

Fuente: CENEPRED



Tabla N° 77: Matriz de normalización de pares

SIS	46-69	33-45	21-32	9-20	0-8	Vector Priorización
46-69	0,479	0,533	0,448	0,400	0,346	0,441
33-45	0,240	0,266	0,299	0,400	0,346	0,310
21-32	0,160	0,133	0,149	0,114	0,192	0,150
9-20	0,068	0,038	0,075	0,057	0,077	0,063
0-8	0,053	0,030	0,030	0,029	0,038	0,036

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,021
RC	0,019

b.3) Tipo de Seguro: Essalud

Tabla N° 78: Matriz de comparación de pares

Essalud	0-4	5-11	12-19	21-27	32-45
0-4	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
5-11	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
12-19	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
21-27	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
32-45	0,14	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,18	4,03	6,83	11,50	18,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,06

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 79: Matriz de normalización de pares

Essalud	0-4	5-11	12-19	21-27	32-45	Vector Priorización
0-4	0,460	0,496	0,439	0,435	0,389	0,444
5-11	0,230	0,248	0,293	0,261	0,278	0,262
12-19	0,153	0,124	0,146	0,174	0,167	0,153
21-27	0,092	0,083	0,073	0,087	0,111	0,089
32-45	0,066	0,050	0,049	0,043	0,056	0,053

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,007
RC	0,006



b.4) Tipo de Seguro: FFAA – PNP

Tabla N° 80: Matriz de comparación de pares

FFAA – PNP	0	1	2	3-4	5-6
0	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
1	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
2	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
3-4	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
5-6	0,14	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,18	4,03	6,83	11,50	18,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,06

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 81: Matriz de normalización de pares

FFAA - PNP	0	1	2	3-4	5-6	Vector Priorización
0	0,460	0,496	0,439	0,435	0,389	0,444
1	0,230	0,248	0,293	0,261	0,278	0,262
2	0,153	0,124	0,146	0,174	0,167	0,153
3-4	0,092	0,083	0,073	0,087	0,111	0,089
5-6	0,066	0,050	0,049	0,043	0,056	0,053

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,007
RC	0,006

b.5) Tipo de Seguro: Seguro Privado y/u otro

Tabla N° 82: Matriz de comparación de pares

Seguro Privado y/u otro	0	1	2	3	4
0	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
1	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
2	0,33	0,50	1,00	2,00	5,00
3	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
4	0,14	0,20	0,20	0,50	1,00
SUMA	2,18	4,03	6,70	11,50	20,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,05

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 83: Matriz de normalización de pares

Seguro Privado y/u otro	0	1	2	3	4	Vector Priorización
0	0,460	0,496	0,448	0,435	0,350	0,438
1	0,230	0,248	0,299	0,261	0,250	0,257
2	0,153	0,124	0,149	0,174	0,250	0,170
3	0,092	0,083	0,075	0,087	0,100	0,087
4	0,066	0,050	0,030	0,043	0,050	0,048

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,017
RC	0,015

4.1.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

Para el análisis de la vulnerabilidad en su dimensión económica se realiza el análisis jerárquico a cada parámetro, tanto de la fragilidad y resiliencia Económica. Se evaluaron los siguientes parámetros:

Tabla N° 84: Parámetro de Dimensión Económica

Dimensión Económica	
Fragilidad	Resiliencia
Material Predominante de las paredes Material Predominante de techos	Tipo de Vivienda


Fuente: CENEPRED

4.1.2.1 Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Económica

Tabla N° 85: Parámetros utilizados en la Fragilidad de la Dimensión Social

PARAMETRO	Peso Ponderado
Material Predominante de las paredes	0.5
Material Predominante de techos	0.5

Fuente: CENEPRED



4.1.2.2 Análisis de los Parámetros de Fragilidad en la Dimensión Económica

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros del factor fragilidad de la dimensión económica, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parámetro: Material Predominante de las Paredes

Tabla N° 86: Matriz de comparación de pares del parámetro Material Predominante de las Paredes

MATERIAL DE PAREDES	Estera y/u Otro material	Madera	Quincha (caña con barro)	Adobe o tapia y/o Piedra con Barro	Ladrillo
Estera y/u Otro material	1,00	2,00	3,00	5,00	9,00
Madera	0,50	1,00	2,00	5,00	7,00
Quincha (caña con barro)	0,33	0,50	1,00	2,00	5,00
Adobe o tapia y/o Piedra con Barro	0,20	0,20	0,50	1,00	2,00
Ladrillo	0,11	0,14	0,20	0,50	1,00
SUMA	2,14	3,84	6,70	13,50	24,00
1/SUMA	0,47	0,26	0,15	0,07	0,04

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 87: Matriz de normalización de pares del parámetro Material Predominante de las Paredes

MATERIAL DE PAREDES	Estera y/u Otro material	Madera	Quincha (caña con barro)	Adobe o tapia y/o Piedra con Barro	Ladrillo	Vector Priorización
Estera y/u Otro material	0,466	0,520	0,448	0,370	0,375	0,436
Madera	0,233	0,260	0,299	0,370	0,292	0,291
Quincha (caña con barro)	0,155	0,130	0,149	0,148	0,208	0,158
Adobe o tapia y/o Piedra con Barro	0,093	0,052	0,075	0,074	0,083	0,075
Ladrillo	0,052	0,037	0,030	0,037	0,042	0,040

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Material Predominante de las Paredes

IC	0.014
RC	0.013

a.1) Material Predominante de las Paredes: Quincha

Tabla N° 88: Matriz de comparación de pares

QUINCHA	6-8	3-4	2	1	0
6-8	1,00	2,00	3,00	5,00	9,00
3-4	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
2	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
1	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
0	0,11	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,14	4,03	6,83	11,50	20,00
1/SUMA	0,47	0,25	0,15	0,09	0,05

Fuente: CENEPRD

Tabla N° 89: Matriz de normalización de pares

QUINCHA	6-8	3-4	2	1	0	Vector Priorización
6-8	0,466	0,496	0,439	0,435	0,450	0,457
3-4	0,233	0,248	0,293	0,261	0,250	0,257
2	0,155	0,124	0,146	0,174	0,150	0,150
1	0,093	0,083	0,073	0,087	0,100	0,087
0	0,052	0,050	0,049	0,043	0,050	0,049

Fuente: CENEPRD

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,004
RC	0,004



a.2) Material Predominante de las Paredes: Adobe

Tabla N° 90: Matriz de comparación de pares

ADOBE	21-27	14-19	8-13	3-7	0-2
21-27	1,00	2,00	3,00	5,00	9,00
14-19	0,50	1,00	2,00	5,00	7,00
8-13	0,33	0,50	1,00	2,00	5,00
3-7	0,20	0,20	0,50	1,00	2,00
0-2	0,11	0,14	0,20	0,50	1,00
SUMA	2,14	3,84	6,70	13,50	24,00
1/SUMA	0,47	0,26	0,15	0,07	0,04

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 91: Matriz de normalización de pares

ADOBE	21-27	14-19	8-13	3-7	0-2	Vector Priorización
21-27	0,466	0,520	0,448	0,370	0,375	0,436
14-19	0,233	0,260	0,299	0,370	0,292	0,291
8-13	0,155	0,130	0,149	0,148	0,208	0,158
3-7	0,093	0,052	0,075	0,074	0,083	0,075
0-2	0,052	0,037	0,030	0,037	0,042	0,040

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,014
RC	0,013

a.3) Material Predominante de las Paredes: Ladrillo

Tabla N° 92: Matriz de comparación de pares

LADRILLO	0-3	4-8	9-13	14-20	22-27
0-3	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
4-8	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
9-13	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
14-20	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
22-27	0,14	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,18	4,03	6,83	11,50	18,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,06

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 93: Matriz de normalización de pares

LADRILLO	0-3	4-8	9-13	14-20	22-27	Vector Priorización
0-3	0,460	0,496	0,439	0,435	0,389	0,444
4-8	0,230	0,248	0,293	0,261	0,278	0,262
9-13	0,153	0,124	0,146	0,174	0,167	0,153
14-20	0,092	0,083	0,073	0,087	0,111	0,089
22-27	0,066	0,050	0,049	0,043	0,056	0,053

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,007
RC	0,006

b) Parámetro: Material Predominante de techos

Tabla N° 94 Matriz de comparación de pares del parámetro Material Predominante de Techos

MATERIAL PREDOMINANTE DE TECHOS	Otro material	Estera	Madera	Plancha de calamina	Concreto armado
Otro material	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
Estera	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
Madera	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
Plancha de calamina	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
Concreto armado	0,14	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,18	4,03	6,83	11,50	18,00
1/SUMA	0,46	0,25	0,15	0,09	0,06

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 95: Matriz de normalización de pares del parámetro Material Predominante de Techos

MATERIAL PREDOMINANTE DE TECHOS	Otro material	Estera	Madera	Plancha de calamina	Concreto armado	Vector Priorización
Otro material	0,460	0,496	0,439	0,435	0,389	0,444
Estera	0,230	0,248	0,293	0,261	0,278	0,262
Madera	0,153	0,124	0,146	0,174	0,167	0,153
Plancha de calamina	0,092	0,083	0,073	0,087	0,111	0,089
Concreto armado	0,066	0,050	0,049	0,043	0,056	0,053

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Material Predominante de Techos

IC	0.007
RC	0.006



b.1) Material Predominante de techos: Madera

Tabla N° 96: Matriz de comparación de pares

Madera	2	1	0
2	1,00	3,00	4,00
1	0,33	1,00	2,00
0	0,25	0,50	1,00
SUMA	1,58	4,50	7,00
1/SUMA	0,63	0,22	0,14

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 97: Matriz de normalización de pares

Estera	2	1	0	Vector Priorización
2	0,632	0,667	0,571	0,623
1	0,211	0,222	0,286	0,239
0	0,158	0,111	0,143	0,137

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,009
RC	0,017

b.2) Material Predominante de techos: Plancha de calamina

Tabla N° 98: Matriz de comparación de pares

Plancha de calamina	22-36	15-21	9-14	4-8	0-3
22-36	1,00	2,00	3,00	5,00	9,00
15-21	0,50	1,00	2,00	3,00	7,00
9-14	0,33	0,50	1,00	2,00	5,00
4-8	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
0-3	0,11	0,14	0,20	0,50	1,00
SUMA	2,14	3,98	6,70	11,50	24,00
1/SUMA	0,47	0,25	0,15	0,09	0,04

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 99: Matriz de normalización de pares

Plancha de calamina	22-36	15-21	9-14	4-8	0-3	Vector Priorización
22-36	0,466	0,503	0,448	0,435	0,375	0,445
15-21	0,233	0,251	0,299	0,261	0,292	0,267
9-14	0,155	0,126	0,149	0,174	0,208	0,163
4-8	0,093	0,084	0,075	0,087	0,083	0,084
0-3	0,052	0,036	0,030	0,043	0,042	0,041

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,009
RC	0,008

b.3) Material Predominante de techos: Concreto

Tabla N° 100: Matriz de comparación de pares

Concreto Armado	0	1-2	3-5	6-7	9-11
0	1,00	2,00	3,00	5,00	9,00
1-2	0,50	1,00	2,00	3,00	7,00
3-5	0,33	0,50	1,00	2,00	7,00
6-7	0,20	0,33	0,50	1,00	3,00
9-11	0,11	0,14	0,14	0,33	1,00
SUMA	2,14	3,98	6,64	11,33	27,00
1/SUMA	0,47	0,25	0,15	0,09	0,04

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 101: Matriz de normalización de pares

Concreto Armado	0	1-2	3-5	6-7	9-11	Vector Priorización
0	0,466	0,503	0,452	0,441	0,333	0,439
1-2	0,233	0,251	0,301	0,265	0,259	0,262
3-5	0,155	0,126	0,151	0,176	0,259	0,173
6-7	0,093	0,084	0,075	0,088	0,111	0,090
9-11	0,052	0,036	0,022	0,029	0,037	0,035

Fuente: CENEPRED



Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,020
RC	0,018

4.1.2.3 Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Económica

a) Parámetro: Tipo de Vivienda

Tabla N° 102: Matriz de comparación de pares del parámetro Tipo de Vivienda


TIPO DE VIVIENDA	No destinado para habitación, otro tipo	Choza o Cabaña y/o Vivienda Improvisada	Vivienda en quinta y/o Vivienda en casa vecindad	Departamento en edificio	Casa independiente
No destinado para habitación, otro tipo	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00
Choza o Cabaña y/o Vivienda Improvisada	0,50	1,00	2,00	5,00	7,00
Vivienda en quinta y/o Vivienda en casa vecindad	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
Departamento en edificio	0,20	0,20	0,50	1,00	2,00
Casa independiente	0,14	0,14	0,33	0,50	1,00
SUMA	2,18	3,84	6,83	13,50	20,00
1/SUMA	0,46	0,26	0,15	0,07	0,05

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 103: Matriz de normalización de pares del parámetro Tipo de Vivienda

TIPO DE VIVIENDA	No destinado para habitación, otro tipo	Choza o Cabaña y/o Vivienda Improvisada	Vivienda en quinta y/o Vivienda en casa vecindad	Departamento en edificio	Casa independiente	Vector Priorización
No destinado para habitación, otro tipo	0,460	0,520	0,439	0,370	0,350	0,428
Choza o Cabaña y/o Vivienda Improvisada	0,230	0,260	0,293	0,370	0,350	0,301
Vivienda en quinta y/o Vivienda en casa vecindad	0,153	0,130	0,146	0,148	0,150	0,146
Departamento en edificio	0,092	0,052	0,073	0,074	0,100	0,078
Casa independiente	0,066	0,037	0,049	0,037	0,050	0,048

Fuente: CENEPRED



Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro Tipo de Vivienda

IC	0.016
RC	0.014

a.1) Tipo de Vivienda: Casa Independiente

Tabla N° 104: Matriz de comparación de pares

Casa independiente	0-4	5-10	11-16	17-25	27-38
0-4	1,00	3,00	5,00	7,00	9,00
5-10	0,33	1,00	2,00	3,00	5,00
11-16	0,20	0,50	1,00	2,00	3,00
17-25	0,14	0,33	0,50	1,00	2,00
27-38	0,11	0,20	0,33	0,50	1,00
SUMA	1,79	5,03	8,83	13,50	20,00
1/SUMA	0,56	0,20	0,11	0,07	0,05

Fuente: CENEPRED

Tabla N° 105: Matriz de normalización de pares

Casa independiente	0-4	5-10	11-16	17-25	27-38	Vector Priorización
0-4	0,560	0,596	0,566	0,519	0,450	0,538
5-10	0,187	0,199	0,226	0,222	0,250	0,217
11-16	0,112	0,099	0,113	0,148	0,150	0,125
17-25	0,080	0,066	0,057	0,074	0,100	0,075
27-38	0,062	0,040	0,038	0,037	0,050	0,045

Fuente: CENEPRED

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico

IC	0,012
RC	0,011

4.2. NIVELES DE VULNERABILIDAD

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos obtenidos a través de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico.

Tabla N° 105: Niveles de Vulnerabilidad

NIVELES DE VULNERABILIDAD	RANGOS		
VULNERABILIDAD MUY ALTA	0,182	$\leq V \leq$	0,660
VULNERABILIDAD ALTA	0,091	$\leq V <$	0,182
VULNERABILIDAD MEDIA	0,047	$\leq V <$	0,091
VULNERABILIDAD BAJA	0,020	$\leq V <$	0,047

Fuente: CENEPRED




4.3. ESTRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD

Tabla N° 106: Estratificación de la Vulnerabilidad

NIVEL DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN	RANGOS
Vulnerabilidad Muy Alta	Grupo Etario predominantemente de 0 a 5 años y Mayores de 65 años; con discapacidad mental o intelectual o visual; con nivel educativo de primaria y/o Inicial y/o ningún nivel; cuenta con seguro del SIS y/o no tiene seguro. El material predominante de las paredes es estera y/u otro material y/o madera, con techo de estera y/u otro material (cartón, plástico, entre otros similares); tipo de vivienda cuenta con choza o cabaña y/o vivienda improvisada y/o no destinado para habitación u otro tipo.	$0.228 \leq V \leq 0,660$
Vulnerabilidad Alta	Grupo Etario predominantemente de 6 a 17 años; con discapacidad para brazos y piernas; con nivel educativo de secundaria y/o primaria; Cuenta con seguro de EsSalud y/o SIS. El material predominante de las paredes es quincha (caña con barro) y/o madera; con techo de madera y/o estera; cuenta con vivienda en quinta y/o vivienda en casa vecindad y/o choza o cabaña y/o vivienda improvisada.	$0.101 \leq V < 0.228$
Vulnerabilidad Media	Grupo Etario predominantemente de 18 a 29 años; con discapacidad oír y hablar; con nivel educativo superior no universitario y/o secundaria; cuenta con seguro de las Fuerzas Armadas y/o de la Policía Nacional del Perú y/o EsSalud. El material predominante de las paredes es adobe o tapia y/o piedra con barro, con techo de plancha de calamina; cuenta con departamento en edificio y/o vivienda en quinta y/o vivienda en casa vecindad.	$0.049 \leq V < 0.101$
Vulnerabilidad Baja	Grupo Etario predominantemente de 30 a 64 años; no tiene discapacidad; con nivel educativo superior Universitario y/o posgrado y otro similar y/o no universitario; cuenta con seguro privado y/u otro y/o seguro de las Fuerzas Armadas y/o de la Policía Nacional del Perú. El material predominante de las paredes es de ladrillo o adobe o tapia y/o piedra con barro, con techo de concreto armado y/o plancha de calamina; cuenta con casa independiente y/o departamento en edificio.	$0.020 \leq V < 0.049$

Fuente: GENEPRD

Figura N° 08 – Mapa de Vulnerabilidad




Fuente: CENEPRED

CAPITULO V: CÁLCULO DE RIESGO

5.1. METODOLOGÍA

Para determinar el cálculo del riesgo de la zona de influencia, se utiliza el siguiente procedimiento:

Gráfico 15. Flujograma para estimar los niveles del riesgo



Fuente: CENEPRED

5.2. NIVELES DEL RIESGO

Los niveles de riesgo por Inundación Pluvial en el C.P Morropon se detallan a continuación:

Tabla N° 107: Niveles del Riesgo

Nivel del Riesgo	Rango
Riesgo Muy Alto	$0,0852 \leq R \leq 0,3096$
Riesgo Alto	$0,0222 \leq R < 0,0852$
Riesgo Medio	$0,0038 \leq R < 0,0222$
Riesgo Bajo	$0,0001 \leq R < 0,0038$

Fuente: CENEPRED


5.3. ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO

Tabla N° 108: Estratificación del Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgos	Descripción	Rangos
Riesgo Muy Alto	Precipitación mayores a 35.5 mm, áreas de geología de depósitos fluviales con pendiente del terreno menores a 5° y asociados a geomorfología de llanura o planicie inundable. Grupo Etario predominantemente de 0 a 5 años y Mayores de 65 años; con discapacidad mental o intelectual o visual; con nivel educativo de primaria y/o Inicial y/o ningún nivel; cuenta con seguro del SIS y/o no tiene seguro. El material predominante de las paredes es estera y/u otro material y/o madera, con techo de estera y/u otro material (cartón, plástico, entre otros similares); tipo de vivienda cuenta con choza o cabaña y/o vivienda improvisada y/o no destinado para habitación u otro tipo.	$0,0852 \leq R \leq 0,3096$
Riesgo Alto	Precipitación entre 7.0mm a 35.5mm, áreas de geología de depósitos aluviales tipo 1 y tipo 2, con pendientes entre 5° -15° y asociados a geomorfología de terraza aluvial. Grupo Etario predominantemente de 6 a 17 años; con discapacidad para brazos y piernas; con nivel educativo de secundaria y/o primaria; Cuenta con seguro de EsSalud y/o SIS. El material predominante de las paredes es quincha (caña con barro) y/o madera; con techo de madera y/o estera; cuenta con vivienda en quinta y/o vivienda en casa vecindad y/o choza o cabaña y/o vivienda improvisada.	$0,0222 \leq R < 0,0852$
Riesgo Medio	Precipitación entre 2.0mm a 7.0mm, áreas de geología del complejo olmos, con pendientes entre 15° - 45°, asociados a geomorfología de abanico de piedemonte y monte isla. Grupo Etario predominantemente de 18 a 29 años; con discapacidad oír y hablar; con nivel educativo superior no universitario y/o secundaria; cuenta con seguro de las Fuerzas Armadas y/o de la Policía Nacional del Perú y/o EsSalud. El material predominante de las paredes es adobe o tapia y/o piedra con barro, con techo de plancha de calamina; cuenta con departamento en edificio y/o vivienda en quinta y/o vivienda en casa vecindad.	$0,0038 \leq R < 0,0222$
Riesgo Bajo	Precipitación menores a 2.0mm, áreas de geología de formación goyllarisquiza, con pendientes mayores a 45° y asociados a geomorfología de colina o lomada. Grupo Etario predominantemente de 30 a 64 años; no tiene discapacidad; con nivel educativo superior Universitario y/o posgrado y otro similar y/o no universitario; cuenta con seguro privado y/u otro y/o seguro de las Fuerzas Armadas y/o de la Policía Nacional del Perú. El material predominante de las paredes es de ladrillo o adobe o tapia y/o piedra con barro, con techo de concreto armado y/o plancha de calamina; cuenta con casa independiente y/o departamento en edificio.	$0,0001 \leq R < 0,0038$

Fuente: CENEPRED

Figura 09: Mapa de Riesgo



Fuente: CENEPRED

5.4. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgo para el C.P Morropon por fenómeno de Inundación Pluvial es el siguiente:

Tabla N° 109: Matriz del Riesgo

PMA	0,4691	0,0222	0,0426	0,0852	0,3096
PA	0,2614	0,0124	0,0238	0,0475	0,1725
PM	0,1502	0,0071	0,0136	0,0273	0,0991
PB	0,0791	0,0038	0,0072	0,0144	0,0522
		0,0494	0,0474	0,0909	0,1817
		VB	VM	VA	VMA

Fuente: CENEPRED

5.5. CÁLCULO DE LOS EFECTOS PROBABLES

En esta parte de la evaluación, se estiman los efectos probables que podrían generarse en el área de influencia del evento analizado en el C.P Morropon, a consecuencia del impacto del peligro por Inundación Pluvial.

Los efectos probables en el área de influencia del C.P Morropon ascienden a S/. 61 881 400, de los cuales S/. 52 310 000 corresponde a los daños probables y S/. 8 450 000 corresponde a las pérdidas probables.

Tabla N° 110: Efectos probables del área de influencia del distrito de C.P Morropon

Efectos probables	Total	Daños probables	Perdidas probables
Daños probables			
696 Viviendas construidas con material de ladrillo o concreto	27.840.000	27.840.000	
1602 Viviendas construidas con material precario (*)	24.030.000	24.030.000	
04 Instituciones educativas	320.000	320.000	
01 Instituto Superior	120.000	120.000	
Perdidas probables			
1,159 200 horas perdidas de clases lectivas			
Costos de adquisición de carpas	400.000		400.000
Costos de adquisición de módulos de viviendas	8.050.000		8.050.000
Gastos de atención de emergencia	1.121.400		
Total	61 881 400	52 310 000	8 450 000

Fuente: CENEPRED sobre la base de información proporcionada por el SIGRID e INEI.

(*) Viviendas con material precario (Adobe, quincha, piedra o sillar, estera u otro material).



CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO

6.1. ACEPTABILIDAD Y/O TOLERANCIA DEL RIESGO

a) Valoración de consecuencias

Tabla N° 111: Valoración de consecuencias

Valor	Nivel	Descripción
4	Muy Alta	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural son catastróficas.
3	Alta	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con apoyo externo.
2	Medio	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con los recursos disponibles.
1	Baja	Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas sin dificultad.

Fuente: CENEPRED

Del cuadro anterior, obtenemos que las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con apoyo externo, es decir, posee el nivel 4 – Muy Alta.

b) Valoración de frecuencia

Tabla N° 112: Valoración de la frecuencia de ocurrencia

Valor	Nivel	Descripción
4	Muy Alta	Puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias.
3	Alta	Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente largos según las circunstancias.
2	Medio	Puede ocurrir en periodos de tiempo largos según las circunstancias.
1	Baja	Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

Fuente: CENEPRED

Del cuadro anterior, se obtiene que el evento de Inundación Pluvial pueda ocurrir periodos de tiempo medianamente largos según las circunstancias, es decir, posee el nivel 3 – Alta.

c) Nivel de consecuencia y daños

Tabla N° 113: Nivel de consecuencia y daños

Consecuencias	Nivel	Zona de Consecuencias y daños			
		Alta	Muy Alta	Muy Alta	Muy Alta
Muy Alta	4	Alta	Muy Alta	Muy Alta	Muy Alta
Alta	3	Alta	Alta	Alta	Muy Alta
Media	2	Media	Alta	Alta	Muy Alta
Baja	1	Baja	Media	Alta	Muy Alta
	Nivel	1	2	3	4
	Frecuencia	Baja	Media	Alta	Muy Alta

Fuente: CENEPRED

De lo anterior se obtiene que el nivel de consecuencia y daño es Alta.

d) Aceptabilidad y/o Tolerancia:

Tabla N° 114: Nivel de consecuencia y daños

Valor	Descriptor	Descripción
4	Inadmisible	Se debe aplicar inmediatamente medida de control físico y de ser posible transferir inmediatamente los riesgos.
3	Inaceptable	Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos
2	Tolerable	Se deben desarrollar actividades para el manejo de riesgos
1	Aceptable	El riesgo no presenta un peligro significativo

Fuente: CENEPRED

De lo anterior se obtiene que la Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo por Inundación Pluvial en el C.P Morropon es nivel 4 – Inadmisible. La matriz de Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo se indica a continuación:

Tabla N° 115: Nivel de consecuencia y daños

Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inadmisible	Riesgo Inadmisible
Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inadmisible
Riesgo Tolerable	Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable	Riesgo Inaceptable
Riesgo Aceptable	Riesgo Tolerable	Riesgo Tolerable	Riesgo Inaceptable

Fuente: CENEPRED



e) Prioridad de Intervención

Tabla N° 116: Prioridad de Intervención

Valor	Descriptor	Nivel de priorización
4	Inadmisible	I
3	Inaceptable	II
2	Tolerable	III
1	Aceptable	IV

Fuente: CENEPRED

De lo anterior se obtiene que el nivel de Priorización de Intervención es I – Inadmisible.

CONCLUSIONES

Se identificó el Peligro por Inundación Pluvial nivel Muy Alto en el área de estudio del C.P Morropon.

El área de estudio afectada por Inundación Pluvial del C.P Morropon tiene Vulnerabilidad Muy Alta, debido a que hay gran presencia de viviendas de material precario.

El nivel de aceptabilidad y Tolerancia del riesgo se debe aplicar inmediatamente medidas de control físico y de ser posible transferir inmediatamente los riesgos.

El cálculo de las probables pérdidas económicas asciende a S/. 61 881 400 soles.



RECOMENDACIONES

Se recomienda la evaluación de las siguientes medidas estructurales y no estructurales, entre otras.

A la autoridad que corresponda:

a) Medidas Estructurales:

Evaluar la construcción de cunetas en todo el C.P Morropon, afín de drenar los cúmulos de agua en pista y veredas y evitar el riesgo por inundación pluvial.

Evaluar la ampliación y mejoramiento del canal Morropon, afín que drene las aguas del cunetas en la C.P Morropon.

b) Medidas No Estructurales:

Incorporar el presente estudio en los contenidos del Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de Morropon y del distrito de Morropon (zonificación de usos de suelo urbano y área circundante). En el marco de los alcances conferidos en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, aprobado con D.S. N° 022-2016-VIVIENDA u otra normatividad complementaria o vigente a la fecha.

Instalar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) por Inundación Pluvial, a fin de que la población pueda evacuar anticipadamente ante un probable evento adverso.
Identificar y señalizar rutas de evacuación y zonas seguras ante un evento por Inundación Pluvial.

Fortalecer las capacidades de la población en materia de eventos por Inundación Pluvial, contemplando aspectos relacionados con el sistema de alerta temprana, rutas de evacuación y zonas seguras.

Evitar el asentamiento de posesiones informales o programas de vivienda sin habilitación urbana en el área de exposición por Inundación Pluvial.

Elaborar el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres en el distrito de Morropon en el marco de la normatividad vigente.


BIBLIOGRAFÍA

- Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 2014. Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales, 2da versión.
- Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (1995). Geología de los cuadrángulos de: Las Playas 9-c, La Tina 9-d, Las Lomas 10-c, Ayabaca 10-d, San Antonio 10-e, Chulucanas 11-c, Morropón 11-d, Huancabamba 11-e, Olmos 12-d, Pomahuanca 12-e
- INGEMMET 1994, Estudio geodinámico de la cuenca del río Piura: Departamento de Piura
- SENAMHI, 1988. Mapa de Clasificación Climática del Perú. Método de Thornthwaite. Eds. SENAMHI Perú, 14 pp.
- MINAGRI- SENAMHI. 2013. Normales Decadales de temperatura y precipitación y calendario de siembras y cosechas. Lima, Perú. 439 pp.
- SENAMHI, 2014. Estimación de Umbrales de Precipitaciones Extremas para la Emisión de Avisos meteorológicos, 11pp.
- SENAMHI, 2017. Monitoreo diario de lluvias en las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Huancavelica e Ica, para el periodo enero – abril 2017.
- SENAMHI-DHI, 2017. Uso del producto grillado PISCO de precipitación en estudios, investigaciones y sistemas operacionales de monitoreo y pronóstico hidrometeorológico, 21pp.
- ENFEN, 2017. Informe Técnico Extraordinario N° 001- 2017/ENFEN. El Niño Costero 2017.




ANEXO

Figura N° 10 – Mapa de área de impacto por el Niño Costero 2017



Fuente: CENEPRED

Figura N° 11 – Mapa de Drenajes del C.P Morropon



Fuente: CENEPRED